

ROZDZIAŁ IVa
Kwestionariusze oceny ryzyka

WŁAŚCICIEL OBIEKTU:

ZAKŁAD KOMUNALNY Spółka z o.o. ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI UŻYTKUJĄCEJ BUDYNEK:

ZAKŁAD KOMUNALNY Spółka z o.o.

ADRES:

Ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

TYTUŁ PRAWNY:*(forma władania: własność, użyczenie, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, najem/dzierżawa, trwałe zarząd, inne)*

własność

NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI ZARZĄDZAJĄCEJ BUDYNKIEM *(dotyczy zarządcy budynku, jeżeli został ustanowiony)***ADRES:****INFORMACJE OGÓLNE**

1. NAZWA OBIEKTU: -Budynek administracyjny "A" -----
2. PRZEZNACZENIE BUDYNKU: Administracja zakładu -----
3. ADRES LOKALIZACJI / BUDYNKU: L. Podmiejska 69, 45-574 Opole -----

4. Obiekt wyłączony z użytku:
 - a) Nie dotyczy
 - b) Czasowo (do 30 dni):
 - c) Trwale (pow. 30 dni):
5. Ilość lokali mieszkalnych: 0
6. Ilość lokali użytkowych (handlowych / usługowych): 0
7. Lokale o przeznaczeniu biurowym/ na cele edukacji/ inne Tak Nie

BUDYNKI / BUDOWLE

8. Powierzchnia budynku: 384,4 m kw. -----
9. Odległość budynku od:
 - najbliższych zabudowań mieszkalnych: 470,00 m
 - najbliższych zakładów przemysłowych: 2250,00 m
 - najbliższego obszaru leśnego: 3500,00 m
 - najbliższego stawu, jeziora, strumienia 140,00 m
10. Czy budynek położony jest na zboczu, stoku lub terenie pochyłym? Tak Nie

11. Wiek budynku: w latach 18 / rok budowy 1995
12. Stan techniczny budynku: dobry
13. Liczba pięter w budynku: 1
14. Czy jest aktualna książka obiektu budowlanego: Tak Nie.
15. Czy jest aktualny protokół z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego Tak Nie
16. Czy budynek jest podpiwniczony. Jeżeli „TAK” to, czy w podpiwniczeniu budynku znajduje się:
- Serwerownia Tak Nie
 - Centrala telefoniczna Tak Nie
 - Główny zawór gazowy Tak Nie
 - Kotłownia, hydrofornia Tak Nie
 - Inne: Tak Nie
17. Konstrukcja stropów:
- Belki drewniane: (podać rodzaj wypełnienia: wełna mineralna) Tak Nie
 - Strop Ackermana: Tak Nie
 - Konstrukcja żelbetowa: Tak Nie
 - Konstrukcja stalowa: Tak Nie
 - inna konstrukcja: Tak Nie
18. Konstrukcja budynków:
- materiały palne: Tak Nie
 - materiały niepalne: Tak Nie
 - materiały mieszane: Tak Nie
19. Ściany konstrukcyjne?
- Drewno Tak Nie
 - Drewno zabezpieczone ognioochronnie (posiadany atest) Tak Nie
 - Konstrukcja szachulcowa (mur pruski) Tak Nie
 - mur Tak Nie
 - żelbet (żelazobeton) Tak Nie
 - budynek wykonany z płyt warstwowych wypełnionych. Proszę podać rodzaj wypełnienia: Tak Nie
 - inna konstrukcja:
20. konstrukcja dachu
- Drewniana Tak Nie
 - Stalowa Tak Nie
 - Betonowa Tak Nie
 - Żelbetowa Tak Nie
21. Pokrycie dachu
- Papa na poszyciu drewnianym Tak Nie

- Dachówka na łątach drewnianym Tak Nie
- Inna: blacha dachówkowa na łątach drewnianych Tak Nie

22. Kiedy przeprowadzono ostatni remont dachu/pokrycia dachowego: 2007 r.

INSTALACJE

23. Czy projekt instalacji elektrycznych oraz wykonawstwo prowadzone było przez osoby/instytucje posiadające uprawnienia w tym zakresie (potwierdzone w postaci dokumentu)? Tak Nie
24. Czy instalacja oraz urządzenia elektroenergetyczne kontrolowane przez uprawnioną do tego firmę i czy są sporządzane raporty? Tak Nie
25. Czy w obiektach występują centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń? Tak Nie
26. Sposób wykonania instalacji elektrycznej:
- a) czy puszkę rozgałęźną są zakryte Tak Nie
- b) czy przewody są osłonięte Tak Nie
27. Czy w obiekcie wykonanym z drewnianych elementów instalacja elektryczna prowadzona jest:
- Na elementach drewnianych konstrukcji Tak Nie
- Bez izolacji (przewody rozprowadzone są bez rur osłonowych wzdłuż drewnianych elementów konstrukcyjnych) Tak Nie
28. Czy obiekt posiada aktualne badania instalacji:
- przewodów kominowych Tak Nie
- elektrycznej Tak Nie
- odgromowej Tak Nie
- gazowej Tak Nie
- wodociągowej Tak Nie
29. Rodzaj instalacji:
- Ochrona odgromowa
- a) instalacja odgromowa na obiekcie Tak Nie
- b) maszty odgromowe umieszczone poza obiektem i wysokości większej od obiektu chronionego Tak Nie
- c) aktualne protokoły badań (1/6 lat) Tak Nie
- d) brak aktualnych protokołów Tak Nie
- Instalacja elektryczna
- a) Zabezpieczenia różnicowoprądowe Tak Nie
- b) Montaż instalacji elektrycznej wykonany po 1990r Tak Nie
- c) Aktualne protokoły badań (1/5 lat) Tak Nie
- Instalacja grzewcza
- a) Geotermalna Tak Nie
- b) Kocioł na gaz ziemny Tak Nie
- c) Kocioł na gaz propan-butan Tak Nie

- d) Kocioł na olej opałowy Tak Nie
- e) Ogrzewanie elektryczne Tak Nie
- Inna: Tak Nie

ZABEZPIECZENIA OBIEKTU

30. Czy obiekt jest objęty stałym dozorem rozumianym jako sprawowanie nadzoru w formie stałej obecności osoby dozorującej (koncesjonowanej agencji ochrony lub wskazanych pracowników własnych) w miejscu lokalizacji, w wyznaczonym czasie po godzinach pracy jednostki? Tak Nie

W przypadku braku stałego dozoru, przyjmujemy również do wiadomości, że wymogiem zastosowania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem jest posiadanie co najmniej jednego, czynnego i konserwowanego systemu zabezpieczenia przeciw kradzieżowemu, takiego jak: elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu lub sprzężone z systemem dyskretnego powiadomienia agencji ochrony ze skutkiem podjęcia interwencji w czasie nie dłuższym niż 10 minut.

31. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: 5,50 km
32. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: ok. 10 min
33. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone)? Tak Nie
34. Czy obiekty wyposażone są w sprzęt ratowniczo gaśniczy zgodnie z wymogami? Tak Nie
35. Czy podręczne środki gaśnicze są regularnie przeglądane? Tak Nie
36. Czy prowadzone są wewnętrzne udokumentowane kontrole stanu bezpieczeństwa p.poż? Tak Nie

37. Osoba odpowiedzialna za ochronę przeciwpożarową: Korzeluch Michał

38. Rodzaj środków zabezpieczenia mienia przed pożarem:

	Budynki / budowle wyposażone w dany rodzaj zabezpieczenia	% mienia podlegającego ochronie		
a) system hydrantów		100%	<input checked="" type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu odległym (wartownia, portiernia)		0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
c) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu lokalizacji		0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
d) samoczynne instalacje sygnalizacyjno – alarmowe powiadamiające straż poż.		0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
e) stałe urządzenia gaśnicze (tryskacze, zraszacze) uruchamiane ręcznie		0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
f) stałe urządzenia gaśnicze (tryskacze, zraszacze) uruchamiane automatycznie		0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
g) klapy dymowe		0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie

39. Czy w pobliżu budynku znajdują się zbiorniki z wodą, która może być wykorzystana do celów ppoż.? Jeśli tak, proszę podać opis rodzaju zbiornika oraz czy występują stacje pomp – (ilość, wydajność itp.): zbiornik p.pożarowy otwarty, pojemność ok.200m sześciennych Tak Nie
40. Z jakich źródeł dostarczana jest woda?
a) wodociąg publiczny Tak Nie

- b) studnia Tak Nie
- c) zbiornik zaporowy Tak Nie
- d) inne : woda technologiczna Tak Nie
41. Czy istnieje system hydrantów? Tak Nie
- a) jaki:
- b) liczba hydrantów na zewnątrz 2; w budynku 2

INNE ZAGROŻENIA

42. Czy w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź bądź zalanie/podtopienie wyniku powodzi:
- w roku 1997 Tak Nie
- w roku 2010 Tak Nie
- w okresie ostatnich 10 lat. Jeśli „tak” proszę opisać powstałe uszkodzenia: Tak Nie
43. Minimalna odległość w kilometrach (z dokładnością do 0,1 km) od najbliższych wód powierzchniowych: 0.15 Km
44. W przypadku, gdy ta odległość nie przekracza 0,5 km prosimy o podanie informacji czy różnica pomiędzy średnim poziomem lustra wody, a podstawą najniższej położonego mienia (które ma być objęte ubezpieczeniem) jest mniejsza niż 15 m Tak Nie
45. Jednocześnie dla obiektów znajdujących się w odległości nie większej niż 0,5 km od najbliższych wód powierzchniowych, prosimy o określenie czy teren, na którym znajdują się ubezpieczane obiekty, jest zagrożony ryzykiem osunięcia się ziemi. Tak Nie
46. Czy na poddaszach jest składowane mienie? Jeśli „tak” to jakie: Tak Nie
47. Czy w piwnicach jest składowane mienie? Jeśli „tak” to:
- Bezpośrednio na posadce (podłodze) Tak Nie
- Na regałach powyżej 15 cm od podłogi Tak Nie
48. Czy istnieją systemy wentylacyjne/jakie: grawitacyjne - przewody kominowe Tak Nie
49. Czy istnieje oświetlenie awaryjne, zasilanie z akumulatorów? Tak Nie
50. Czy w pomieszczeniach piwnic są odprowadzenia do kanalizacji (kratki ściekowe)? Tak Nie
51. Czy odprowadzenie do kanalizacji posiadają sprawne zawory zwrotne? Tak Nie
52. Czy budynek jest użytkowany? Tak Nie
53. Czy budynek jest wyposażony w dźwig? Jeżeli „Tak” to:
- Osobowe Tak Nie
- Towarowe Tak Nie
- Osobowo - towarowe Tak Nie

SZKODOWOŚĆ

54. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały jakiegokolwiek szkody spowodowane zdarzeniami losowymi / jeśli tak proszę wymienić:

Rok powstania szkody	Przyczyna / szczegóły zdarzenia	Kwota roszczenia	Wyplacone odszkodowanie
----------------------	---------------------------------	------------------	-------------------------

Dołączone dokumenty:

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____
- e. _____
- f. _____

UWAGI:

Kwestionariusz sporządzony przez : _____ *Przedst.*

Opole _____, dnia: 2013-04-26
miejsowość data

ZAKŁAD KOMUNALNY
Sp. z o.o.

45-574 Opole, ul. Podmiejska 69
tel. 77 456 25 69, fax 456 32 58

.....
Pieczęć firmowa

PROKURENT
ROZOWA E

.....
Podpis kierownika jednostki
mgr Euzbieta Rozow

WŁAŚCICIEL OBIEKTU:

ZAKŁAD KOMUNALNY Spółka z o.o. ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI UŻYTKUJĄCEJ BUDYNEK:

ZAKŁAD KOMUNALNY Spółka z o.o.

ADRES:

Ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

TYTUŁ PRAWNY:*(forma władania: własność, użyczenie, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, najem/dzierżawa, trwałe zarząd, inne)*
własność**NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI ZARZĄDZAJĄCEJ BUDYNKIEM** *(dotyczy zarządcy budynku, jeżeli został ustanowiony)***ADRES:****INFORMACJE OGÓLNE**

1. NAZWA OBIEKTU: Budynek wielofunkcyjny "B" -----
2. PRZEZNACZENIE BUDYNKU: Warsztat, myjnia samochodów, zaplecze magazynowe -----

3. ADRES LOKALIZACJI / BUDYNKU: Ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole -----
4. Obiekt wyłączony z użytku:
 - a) Nie dotyczy
 - b) Czasowo (do 30 dni):
 - c) Trwale (pow. 30 dni):
5. Ilość lokali mieszkalnych: 0
6. Ilość lokali użytkowych (handlowych / usługowych): 0
7. Lokale o przeznaczeniu biurowym/ na cele edukacji/ inne Tak Nie

BUDYNKI / BUDOWLE

8. Powierzchnia budynku: 267 kw. -----
9. Odległość budynku od:
 - najbliższych zabudowań mieszkalnych: 470,00 m
 - najbliższych zakładów przemysłowych: 2250,00 m
 - najbliższego obszaru leśnego: 3500,00 m
 - najbliższego stawu, jeziora, strumienia 140,00 m
10. Czy budynek położony jest na zboczu, stoku lub terenie pochyłym? Tak Nie

11. Wiek budynku: w latach 18 / rok budowy 1995
12. Stan techniczny budynku: dobry
13. Liczba pięter w budynku: 0
14. Czy jest aktualna książka obiektu budowlanego: Tak Nie
15. Czy jest aktualny protokół z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego Tak Nie
16. Czy budynek jest podpiwniczony. Jeżeli „TAK” to, czy w podpiwniczeniu budynku znajduje się:
- Serwerownia Tak Nie
 - Centrala telefoniczna Tak Nie
 - Główny zawór gazowy Tak Nie
 - Kotłownia, hydrofornia Tak Nie
 - Inne: Tak Nie
17. Konstrukcja stropów:
- Belki drewniane: (podać rodzaj wypełnienia): Tak Nie
 - Strop Ackermana: Tak Nie
 - Konstrukcja żelbetowa: Tak Nie
 - Konstrukcja stalowa: Tak Nie
 - inna konstrukcja: w części budynku: strop podwieszony na lekkiej konstrukcji metalowej, wełna mineralna, płyta karton-gips Tak Nie
18. Konstrukcja budynków:
- materiały palne: Tak Nie
 - materiały niepalne: Tak Nie
 - materiały mieszane: Tak Nie
19. Ściany konstrukcyjne?
- Drewno Tak Nie
 - Drewno zabezpieczone ognioochronnie (posiadany atest) Tak Nie
 - Konstrukcja szachulcowa (mur pruski) Tak Nie
 - mur Tak Nie
 - żelbet (żelazobeton) Tak Nie
 - budynek wykonany z płyt warstwowych wypełnionych. Proszę podać rodzaj wypełnienia: Tak Nie
 - inna konstrukcja:
20. konstrukcja dachu
- Drewniana Tak Nie
 - Stalowa Tak Nie
 - Betonowa Tak Nie
 - Żelbetowa Tak Nie
21. Pokrycie dachu
- Papa na poszyciu drewnianym Tak Nie

- Dachówka na łątach drewnianym Tak Nie
- Inna: papa na konstrukcji żelbetowej Tak Nie

22. Kiedy przeprowadzono ostatni remont dachu/pokrycia dachowego: 2007 r.

INSTALACJE

23. Czy projekt instalacji elektrycznych oraz wykonawstwo prowadzone było przez osoby/instytucje posiadające uprawnienia w tym zakresie (potwierdzone w postaci dokumentu)? Tak Nie
24. Czy instalacja oraz urządzenia elektroenergetyczne kontrolowane przez uprawnioną do tego firmę i czy są sporządzane raporty? Tak Nie
25. Czy w obiektach występują centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń? Tak Nie
26. Sposób wykonania instalacji elektrycznej:
- a) czy puszkiz rozgałęźne są zakryte Tak Nie
- b) czy przewody są osłonięte Tak Nie
27. Czy w obiekcie wykonanym z drewnianych elementów instalacja elektryczna prowadzona jest:
- Na elementach drewnianych konstrukcji Tak Nie
- Bez izolacji (przewody rozprowadzone są bez rur osłonowych wzdłuż drewnianych elementów konstrukcyjnych) Tak Nie
28. Czy obiekt posiada aktualne badania instalacji:
- przewodów kominowych Tak Nie
- elektrycznej Tak Nie
- odgromowej Tak Nie
- gazowej Tak Nie
- wodociągowej Tak Nie
29. Rodzaj instalacji:
- Ochrona odgromowa Tak Nie
- a) instalacja odgromowa na obiekcie Tak Nie
- b) maszty odgromowe umieszczone poza obiektem i wysokości większej od obiektu chronionego Tak Nie
- c) aktualne protokoły badań (1/6 lat) Tak Nie
- d) brak aktualnych protokołów Tak Nie
- Instalacja elektryczna Tak Nie
- a) Zabezpieczenia różnicowoprądowe Tak Nie
- b) Montaż instalacji elektrycznej wykonany po 1990r Tak Nie
- c) Aktualne protokoły badań (1/5 lat) Tak Nie
- Instalacja grzewcza Tak Nie
- a) Geotermalna Tak Nie
- b) Kocioł na gaz ziemny Tak Nie
- c) Kocioł na gaz propan-butan Tak Nie

- d) Kocioł na olej opałowy Tak Nie
- e) Ogrzewanie elektryczne Tak Nie
- Inna: Tak Nie

ZABEZPIECZENIA OBIEKTU

30. Czy obiekt jest objęty stałym dozorem rozumianym jako sprawowanie nadzoru w formie stałej obecności osoby dozorującej (koncesjonowanej agencji ochrony lub wskazanych pracowników własnych) w miejscu lokalizacji, w wyznaczonym czasie po godzinach pracy jednostki? Tak Nie

W przypadku braku stałego dozoru, przyjmujemy również do wiadomości, że wymogiem zastosowania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem jest posiadanie co najmniej jednego, czynnego i konserwowanego systemu zabezpieczenia przeciw kradzieżowemu, takiego jak: elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu lub sprzężone z systemem dyskretnego powiadomienia agencji ochrony ze skutkiem podjęcia interwencji w czasie nie dłuższym niż 10 minut.

31. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: 5,50 km
32. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: ok. 10 min
33. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone)? Tak Nie
34. Czy obiekty wyposażone są w sprzęt ratowniczo gaśniczy zgodnie z wymogami? Tak Nie
35. Czy podręczne środki gaśnicze są regularnie przeglądane? Tak Nie
36. Czy prowadzone są wewnętrzne udokumentowane kontrole stanu bezpieczeństwa p.poż? Tak Nie
37. Osoba odpowiedzialna za ochronę przeciwpożarową: Korzeluch Michał

38. Rodzaj środków zabezpieczenia mienia przed pożarem:

	Budynki / budowle wyposażone w dany rodzaj zabezpieczenia	% mienia podlegającego ochronie		
a) system hydrantów		100%	<input checked="" type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu odległym (wartownia, portiernia)		0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
c) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu lokalizacji		0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
d) samoczynne instalacje sygnalizacyjno – alarmowe powiadamiające straż poż.		0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
e) stałe urządzenia gaśnicze (tryskacze, zraszacze) uruchamiane ręcznie		0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
f) stałe urządzenia gaśnicze (tryskacze, zraszacze) uruchamiane automatycznie		0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
g) klapy dymowe		0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie

39. Czy w pobliżu budynku znajdują się zbiorniki z wodą, która może być wykorzystana do celów ppoż.? Jeśli tak, proszę podać opis rodzaju zbiornika oraz czy występują stacje pomp – (ilość, wydajność itp.): zbiornik p.pożarowy otwarty, pojemność ok.200m sześciennych Tak Nie
40. Z jakich źródeł dostarczana jest woda?
- a) wodociąg publiczny Tak Nie

- b) studnia Tak Nie
- c) zbiornik zaporowy Tak Nie
- d) inne : woda technologiczna Tak Nie
41. Czy istnieje system hydrantów? Tak Nie
- a) jaki:
- b) liczba hydrantów na zewnątrz 1; w budynku 1

INNE ZAGROŻENIA

42. Czy w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź bądź zalanie/podtopienie wyniku powodzi:
- w roku 1997 Tak Nie
- w roku 2010 Tak Nie
- w okresie ostatnich 10 lat. Jeśli „tak”: proszę opisać powstałe uszkodzenia: Tak Nie
43. Minimalna odległość w kilometrach (z dokładnością do 0,1 km) od najbliższych wód powierzchniowych: 0.15 Km
44. W przypadku, gdy ta odległość nie przekracza 0,5 km prosimy o podanie informacji czy różnica pomiędzy średnim poziomem lustra wody, a podstawą najniższej położonego mienia (które ma być objęte ubezpieczeniem) jest mniejsza niż 15 m Tak Nie
45. Jednocześnie dla obiektów znajdujących się w odległości nie większej niż 0,5 km od najbliższych wód powierzchniowych, prosimy o określenie czy teren, na którym znajdują się ubezpieczane obiekty, jest zagrożony ryzykiem osunięcia się ziemi. Tak Nie
46. Czy na poddaszach jest składowane mienie? Jeśli „tak” to jakie? Tak Nie
47. Czy w piwnicach jest składowane mienie? Jeśli „tak” to:
- Bezpośrednio na posadce (podłodze) Tak Nie
- Na regałach powyżej 15 cm od podłogi Tak Nie
48. Czy istnieją systemy wentylacyjne/jakie: grawitacyjne - przewody kominowe Tak Nie
49. Czy istnieje oświetlenie awaryjne, zasilanie z akumulatorów? Tak Nie
50. Czy w pomieszczeniach piwnic są odprowadzenia do kanalizacji (kratki ściekowe)? Tak Nie
51. Czy odprowadzenie do kanalizacji posiadają sprawne zawory zwrotne? Tak Nie
52. Czy budynek jest użytkowany? Tak Nie
53. Czy budynek jest wyposażony w dźwig? Jeżeli „Tak” to:
- Osobowe Tak Nie
- Towarowe Tak Nie
- Osobowo - towarowe Tak Nie

SKODOWOŚĆ

54. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały jakiegokolwiek szkody spowodowane zdarzeniami losowymi / jeśli tak proszę wymienić:

Rok powstania szkody	Przyczyna / szczegóły zdarzenia	Kwota roszczenia	Wyplacone odszkodowanie
----------------------	---------------------------------	------------------	-------------------------

Dołączone dokumenty:

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____
- e. _____
- f. _____

UWAGI:

W CZASIE POWODZI W 1997 ROKU WODA SIĘGAŁA
OK. 10 CM PONAD POSADZKĘ.

Kwestionariusz sporządzony przez :




Opole _____, dnia: 2013-04-26
miejsowość data

ZAKŁAD KOMUNALNY
 Sp. z o.o.

45-574 Opole, ul. Podmiejska 69
 tel. 77 456 25 69, fax 456 32 58

.....
Pieczęć firmowa

PROKURENT



 Podpis kierownika jednostki

WŁAŚCICIEL OBIEKTU:

ZAKŁAD KOMUNALNY Spółka z o.o. ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI UŻYTKUJĄCEJ BUDYNEK:

ZAKŁAD KOMUNALNY Spółka z o.o.

ADRES:

Ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

TYTUŁ PRAWNY:*(forma władania: własność, użyczenie, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, najem/dzierżawa, trwałe zarząd, inne)*
własność**NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI ZARZĄDZAJĄCEJ BUDYNKIEM** *(dotyczy zarządcy budynku, jeżeli został ustanowiony)***ADRES:****INFORMACJE OGÓLNE**

1. NAZWA OBIEKTU: Budynek socjalno-garażowy "C" -----
2. PRZEZNACZENIE BUDYNKU: szatnia z zapleczem socjalnym, garaż -----
3. ADRES LOKALIZACJI / BUDYNKU: Ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole -----
4. Obiekt wyłączony z użytku:
 - a) Nie dotyczy
 - b) Czasowo (do 30 dni):
 - c) Trwale (pow. 30 dni):
5. Ilość lokali mieszkalnych: 0
6. Ilość lokali użytkowych (handlowych / usługowych): 0
7. Lokale o przeznaczeniu biurowym/ na cele edukacji/ inne Tak Nie

BUDYNKI / BUDOWLE

8. Powierzchnia budynku: 198,72 kw. -----
9. Odległość budynku od:
 - najbliższych zabudowań mieszkalnych: 470,00 m
 - najbliższych zakładów przemysłowych: 2250,00 m
 - najbliższego obszaru leśnego: 3500,00 m
 - najbliższego stawu, jeziora, strumienia 140,00 m
10. Czy budynek położony jest na zboczu, stoku lub terenie pochyłym? Tak Nie
11. Wiek budynku: w latach 18 / rok budowy 1995

12. Stan techniczny budynku: dobry
13. Liczba pięter w budynku: 0
14. Czy jest aktualna książka obiektu budowlanego: Tak Nie
15. Czy jest aktualny protokół z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego Tak Nie
16. Czy budynek jest podpiwniczony. Jeżeli „TAK” to, czy w podpiwniczeniu budynku znajduje się:
- Serwerownia Tak Nie
 - Centrala telefoniczna Tak Nie
 - Główny zawór gazowy Tak Nie
 - Kotłownia, hydrofornia Tak Nie
 - Inne: Tak Nie
17. Konstrukcja stropów:
- Belki drewniane: (podać rodzaj wypełnienia): Tak Nie
 - Strop Ackermana: Tak Nie
 - Konstrukcja żelbetowa: Tak Nie
 - Konstrukcja stalowa: Tak Nie
 - inna konstrukcja: w części budynku: strop podwieszony na lekkiej konstrukcji stalowej, wełna mineralna, płyta karton-gips Tak Nie
18. Konstrukcja budynków:
- materiały palne: Tak Nie
 - materiały niepalne: Tak Nie
 - materiały mieszane: Tak Nie
19. Ściany konstrukcyjne?
- Drewno Tak Nie
 - Drewno zabezpieczone ognioochronnie (posiadany atest) Tak Nie
 - Konstrukcja szachulcowa (mur pruski) Tak Nie
 - mur Tak Nie
 - żelbet (żelazobeton) Tak Nie
 - budynek wykonany z płyt warstwowych wypełnionych. Proszę podać rodzaj wypełnienia: Tak Nie
 - inna konstrukcja:
20. konstrukcja dachu
- Drewniana Tak Nie
 - Stalowa Tak Nie
 - Betonowa Tak Nie
 - Żelbetowa Tak Nie
21. Pokrycie dachu
- Papa na poszyciu drewnianym Tak Nie
 - Dachówka na łątach drewnianym Tak Nie

Inna: papa na konstrukcji żelbetowej

Tak Nie

22. Kiedy przeprowadzono ostatni remont dachu/pokrycia dachowego: 2007 r.

INSTALACJE

23. Czy projekt instalacji elektrycznych oraz wykonawstwo prowadzone było przez osoby/instytucje posiadające uprawnienia w tym zakresie (potwierdzone w postaci dokumentu)? Tak Nie

24. Czy instalacja oraz urządzenia elektroenergetyczne kontrolowane przez uprawnioną do tego firmę i czy są sporządzane raporty? Tak Nie

25. Czy w obiektach występują centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń? Tak Nie

26. Sposób wykonania instalacji elektrycznej:

a) czy puszki rozgałęźne są zakryte Tak Nie

b) czy przewody są osłonięte Tak Nie

27. Czy w obiekcie wykonanym z drewnianych elementów instalacja elektryczna prowadzona jest:

Na elementach drewnianych konstrukcji Tak Nie

Bez izolacji (przewody rozprowadzone są bez rur osłonowych wzdłuż drewnianych elementów konstrukcyjnych) Tak Nie

28. Czy obiekt posiada aktualne badania instalacji:

przewodów kominowych Tak Nie

elektrycznej Tak Nie

odgromowej Tak Nie

gazowej Tak Nie

wodociągowej Tak Nie

29. Rodzaj instalacji:

Ochrona odgromowa Tak Nie

a) instalacja odgromowa na obiekcie Tak Nie

b) maszty odgromowe umieszczone poza obiektem i wysokości większej od obiektu chronionego Tak Nie

c) aktualne protokoły badań (1/6 lat) Tak Nie

d) brak aktualnych protokołów Tak Nie

Instalacja elektryczna

a) Zabezpieczenia różnicowoprądowe Tak Nie

b) Montaż instalacji elektrycznej wykonany po 1990r Tak Nie

c) Aktualne protokoły badań (1/5 lat) Tak Nie

Instalacja grzewcza

a) Geotermalna Tak Nie

b) Kocioł na gaz ziemny Tak Nie

c) Kocioł na gaz propan-butan Tak Nie

d) Kocioł na olej opałowy Tak Nie

- e) Ogrzewanie elektryczne Tak Nie
- Inna: Tak Nie

ZABEZPIECZENIA OBIEKTU

30. Czy obiekt jest objęty stałym dozorem rozumianym jako sprawowanie nadzoru w formie stałej obecności osoby dozoru (koncesjonowanej agencji ochrony lub wskazanych pracowników własnych) w miejscu lokalizacji, w wyznaczonym czasie po godzinach pracy jednostki? Tak Nie

W przypadku braku stałego dozoru, przyjmujemy również do wiadomości, że wymogiem zastosowania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem jest posiadanie co najmniej jednego, czynnego i konserwowanego systemu zabezpieczenia przeciw kradzieżowemu, takiego jak: elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu lub sprzężone z systemem dyskretnej powiadomienia agencji ochrony ze skutkiem podjęcia interwencji w czasie nie dłuższym niż 10 minut.

31. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: 5,50 km
32. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: ok. 10 min
33. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone)? Tak Nie
34. Czy obiekty wyposażone są w sprzęt ratowniczo gaśniczy zgodnie z wymogami? Tak Nie
35. Czy podręczne środki gaśnicze są regularnie przeglądane? Tak Nie
36. Czy prowadzone są wewnętrzne udokumentowane kontrole stanu bezpieczeństwa p.poż? Tak Nie
37. Osoba odpowiedzialna za ochronę przeciwpożarową: Korzeluch Michał

38. Rodzaj środków zabezpieczenia mienia przed pożarem:

	Budynki / budowle wyposażone w dany rodzaj zabezpieczenia	% mienia podlegającego ochronie		
			<input checked="" type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
a) system hydrantów		100%	<input checked="" type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu odległym (wartownia, portiernia)		0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
c) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu lokalizacji		0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
d) samoczynne instalacje sygnalizacyjno – alarmowe powiadamiające straż poż.		0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
e) stałe urządzenia gaśnicze (tryskacze, zraszacze) uruchamiane ręcznie		0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
f) stałe urządzenia gaśnicze (tryskacze, zraszacze) uruchamiane automatycznie		0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
g) klapy dymowe		0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie

39. Czy w pobliżu budynku znajdują się zbiorniki z wodą, która może być wykorzystana do celów ppoż.? Jeśli tak, proszę podać opis rodzaju zbiornika oraz czy występują stacje pomp – (ilość, wydajność itp.): zbiornik p.pożarowy otwarty, pojemność ok.200m sześciennych Tak Nie
40. Z jakich źródeł dostarczana jest woda?
- a) wodociąg publiczny Tak Nie
- b) studnia Tak Nie

- c) zbiornik zaporowy Tak Nie
- d) inne : woda technologiczna Tak Nie
41. Czy istnieje system hydrantów? Tak Nie
- a) jaki:
- b) liczba hydrantów na zewnątrz *I*; w budynku *1*

INNE ZAGROŻENIA

42. Czy w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź bądź zalanie/podtopienie wyniku powodzi:
- w roku 1997 Tak Nie
- w roku 2010 Tak Nie
- w okresie ostatnich 10 lat. Jeśli „tak: proszę opisać powstałe uszkodzenia: Tak Nie
43. Minimalna odległość w kilometrach (z dokładnością do 0,1 km) od najbliższych wód powierzchniowych: 0.15 Km
44. W przypadku, gdy ta odległość nie przekracza 0,5 km prosimy o podanie informacji czy różnica pomiędzy średnim poziomem lustra wody, a podstawą najniższej położonego mienia (które ma być objęte ubezpieczeniem) jest mniejsza niż 15 m Tak Nie
45. Jednocześnie dla obiektów znajdujących się w odległości nie większej niż 0,5 km od najbliższych wód powierzchniowych, prosimy o określenie czy teren, na którym znajdują się ubezpieczane obiekty, jest zagrożony ryzykiem osunięcia się ziemi. Tak Nie
46. Czy na poddaszach jest składowane mienie? Jeśli „tak” to jakie: Tak Nie
47. Czy w piwnicach jest składowane mienie? Jeśli „tak” to:
- Bezpośrednio na posadce (podłodze) Tak Nie
- Na regałach powyżej 15 cm od podłogi Tak Nie
48. Czy istnieją systemy wentylacyjne/jakie: grawitacyjne - przewody kominowe Tak Nie
49. Czy istnieje oświetlenie awaryjne, zasilanie z akumulatorów? Tak Nie
50. Czy w pomieszczeniach piwnic są odprowadzenia do kanalizacji (kratki ściekowe)? Tak Nie
51. Czy odprowadzenie do kanalizacji posiadają sprawne zawory zwrotne? Tak Nie
52. Czy budynek jest użytkowany? Tak Nie
53. Czy budynek jest wyposażony w dźwig? Jeżeli „Tak” to:
- Osobowe Tak Nie
- Towarowe Tak Nie
- Osobowo - towarowe Tak Nie

SZKODOWOŚĆ

54. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały jakiegokolwiek szkody spowodowane zdarzeniami losowymi / jeśli tak proszę wymienić:

Rok powstania szkody	Przyczyna / szczegóły zdarzenia	Kwota roszczenia	Wyplacone odszkodowanie

Dołączone dokumenty:

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____
- e. _____
- f. _____

UWAGI:

PODZAS POSADZI W 1977 ROKU WODA SIĘGAŁA
OK. 10 CM PONAŁ POSADZKĘ.

Kwestionariusz sporządzony przez : _____ *EST*

Opole _____, dnia: 2013-04-26
miejsowość data

ZAKŁAD KOMUNALNY
Sp. z o.o.
45-574 Opole, ul. Podmiejska 69
tel. 77 456 25 69. fax 456 32 58

.....
Pieczęć firmowa

PROKURENT
KOZŁO E.
.....
mgr Elżbieta Kozłowska
Podpis kierownika jednostki

WŁAŚCICIEL OBIEKTU:

ZAKŁAD KOMUNALNY Spółka z o.o. ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI UŻYTKUJĄCEJ BUDYNEK:

ZAKŁAD KOMUNALNY Spółka z o.o.

ADRES:

Ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

TYTUŁ PRAWNY:*(forma władania: własność, użyczenie, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, najem/dzierżawa, trwałe zarząd, inne)*
własność**NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI ZARZĄDZAJĄCEJ BUDYNKIEM** *(dotyczy zarządcy budynku, jeżeli został ustanowiony)***ADRES:****INFORMACJE OGÓLNE**

1. NAZWA OBIEKTU: Budynek "D" -----
2. PRZEZNACZENIE BUDYNKU: Składnica akt, wiata -----
3. ADRES LOKALIZACJI / BUDYNKU: Ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole -----
4. Obiekt wyłączony z użytku:
 - a) Nie dotyczy
 - b) Czasowo (do 30 dni):
 - c) Trwale (pow. 30 dni):
5. Ilość lokali mieszkalnych: 0
6. Ilość lokali użytkowych (handlowych / usługowych): 0
7. Lokale o przeznaczeniu biurowym/ na cele edukacji/ inne Tak Nie

BUDYNKI / BUDOWLE

8. Powierzchnia budynku: 47m kw. -----
9. Odległość budynku od:
 - najbliższych zabudowań mieszkalnych: 470,00 m
 - najbliższych zakładów przemysłowych: 2250,00 m
 - najbliższego obszaru leśnego: 3500,00 m
 - najbliższego stawu, jeziora, strumienia 140,00 m
10. Czy budynek położony jest na zboczu, stoku lub terenie pochyłym? Tak Nie
11. Wiek budynku: w latach 18 / rok budowy 1995

12. Stan techniczny budynku: dobry
13. Liczba pięter w budynku: 0
14. Czy jest aktualna książka obiektu budowlanego: Tak Nie
15. Czy jest aktualny protokół z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego Tak Nie
16. Czy budynek jest podpiwniczony. Jeżeli „TAK” to, czy w podpiwniczeniu budynku znajduje się:
- Serwerownia Tak Nie
 - Centrala telefoniczna Tak Nie
 - Główny zawór gazowy Tak Nie
 - Kotłownia, hydrofornia Tak Nie
 - Inne: Tak Nie
17. Konstrukcja stropów:
- Belki drewniane: (podać rodzaj wypełnienia): Tak Nie
 - Strop Ackermana: Tak Nie
 - Konstrukcja żelbetowa: Tak Nie
 - Konstrukcja stalowa: Tak Nie
 - inna konstrukcja: strop podwieszony na lekkiej konstrukcji stalowej, wełna mineralna, płyta karton-gips Tak Nie
18. Konstrukcja budynków:
- materiały palne: Tak Nie
 - materiały niepalne: Tak Nie
 - materiały mieszane: Tak Nie
19. Ściany konstrukcyjne?
- Drewno Tak Nie
 - Drewno zabezpieczone ognioochronnie (posiadany atest) Tak Nie
 - Konstrukcja szachulcowa (mur pruski) Tak Nie
 - mur Tak Nie
 - żelbet (żelazobeton) Tak Nie
 - budynek wykonany z płyt warstwowych wypełnionych. Proszę podać rodzaj wypełnienia: Tak Nie
 - inna konstrukcja: Tak Nie
20. konstrukcja dachu
- Drewniana Tak Nie
 - Stalowa Tak Nie
 - Betonowa Tak Nie
 - Żelbetowa Tak Nie
21. Pokrycie dachu
- Papa na poszyciu drewnianym Tak Nie
 - Dachówka na łątach drewnianym Tak Nie

Inna: papa na konstrukcji żelbetowej

Tak Nie

22. Kiedy przeprowadzono ostatni remont dachu/pokrycia dachowego: 2007 r.

INSTALACJE

23. Czy projekt instalacji elektrycznych oraz wykonawstwo prowadzone było przez osoby/instytucje posiadające uprawnienia w tym zakresie (potwierdzone w postaci dokumentu)? Tak Nie

24. Czy instalacja oraz urządzenia elektroenergetyczne kontrolowane przez uprawnioną do tego firmę i czy są sporządzane raporty? Tak Nie

25. Czy w obiektach występują centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń? Tak Nie

26. Sposób wykonania instalacji elektrycznej:

a) czy puszkę rozgałęźną są zakryte Tak Nie

b) czy przewody są osłonięte Tak Nie

27. Czy w obiekcie wykonanym z drewnianych elementów instalacja elektryczna prowadzona jest:

Na elementach drewnianych konstrukcji Tak Nie

Bez izolacji (przewody rozprowadzone są bez rur osłonowych wzdłuż drewnianych elementów konstrukcyjnych) Tak Nie

28. Czy obiekt posiada aktualne badania instalacji:

przewodów kominowych Tak Nie

elektrycznej Tak Nie

odgromowej Tak Nie

gazowej Tak Nie

wodociągowej Tak Nie

29. Rodzaj instalacji:

Ochrona odgromowa Tak Nie

a) instalacja odgromowa na obiekcie Tak Nie

b) maszty odgromowe umieszczone poza obiektem i wysokości większej od obiektu chronionego Tak Nie

c) aktualne protokoły badań (1/6 lat) Tak Nie

d) brak aktualnych protokołów Tak Nie

Instalacja elektryczna

a) Zabezpieczenia różnicowoprądowe Tak Nie

b) Montaż instalacji elektrycznej wykonany po 1990r Tak Nie

c) Aktualne protokoły badań (1/5 lat) Tak Nie

Instalacja grzewcza

a) Geotermalna Tak Nie

b) Kocioł na gaz ziemny Tak Nie

c) Kocioł na gaz propan-butan Tak Nie

d) Kocioł na olej opałowy Tak Nie

- e) Ogrzewanie elektryczne Tak Nie
- Inna: Tak Nie

ZABEZPIECZENIA OBIEKTU

30. Czy obiekt jest objęty stałym dozorem rozumianym jako sprawowanie nadzoru w formie stałej obecności osoby dozorującej (koncesjonowanej agencji ochrony lub wskazanych pracowników własnych) w miejscu lokalizacji, w wyznaczonym czasie po godzinach pracy jednostki? Tak Nie

W przypadku braku stałego dozoru, przyjmujemy również do wiadomości, że wymogiem zastosowania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem jest posiadanie co najmniej jednego, czynnego i konserwowanego systemu zabezpieczenia przeciw kradzieżowemu, takiego jak: elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu lub sprzężone z systemem dyskretnego powiadomienia agencji ochrony ze skutkiem podjęcia interwencji w czasie nie dłuższym niż 10 minut.

31. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: 5,50 km
32. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: ok. 10 min
33. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone)? Tak Nie
34. Czy obiekty wyposażone są w sprzęt ratowniczo gaśniczy zgodnie z wymogami? Tak Nie
35. Czy podręczne środki gaśnicze są regularnie przeglądane? Tak Nie
36. Czy prowadzone są wewnętrzne udokumentowane kontrole stanu bezpieczeństwa p.poż? Tak Nie
37. Osoba odpowiedzialna za ochronę przeciwpożarową: Korzeluch Michał

38. Rodzaj środków zabezpieczenia mienia przed pożarem:

	Budynki / budowle wyposażone w dany rodzaj zabezpieczenia	% mienia podlegającego ochronie		
			<input checked="" type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
a) system hydrantów		100%	<input checked="" type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu odległym (wartownia, portiernia)		0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
c) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu lokalizacji		0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
d) samoczynne instalacje sygnalizacyjno – alarmowe powiadamiające straż poż.		0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
e) stałe urządzenia gaśnicze (tryskacze, zraszacze) uruchamiane ręcznie		0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
f) stałe urządzenia gaśnicze (tryskacze, zraszacze) uruchamiane automatycznie		0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
g) klapy dymowe		0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie

39. Czy w pobliżu budynku znajdują się zbiorniki z wodą, która może być wykorzystana do celów ppoż.? Jeśli tak, proszę podać opis rodzaju zbiornika oraz czy występują stacje pomp – (ilość, wydajność itp.): zbiornik p.pożarowy otwarty, pojemność ok.200m sześciennych Tak Nie
40. Z jakich źródeł dostarczana jest woda?
- a) wodociąg publiczny Tak Nie
- b) studnia Tak Nie

- c) zbiornik zaporowy Tak Nie
- d) inne : woda technologiczna Tak Nie
41. Czy istnieje system hydrantów? Tak Nie
- a) jaki:
- b) liczba hydrantów na zewnątrz 1; w budynku 0

INNE ZAGROŻENIA

42. Czy w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź bądź zalanie/podtopienie wyniku powodzi:
- w roku 1997 Tak Nie
- w roku 2010 Tak Nie
- w okresie ostatnich 10 lat. Jeśli „tak” proszę opisać powstałe uszkodzenia: Tak Nie
43. Minimalna odległość w kilometrach (z dokładnością do 0,1 km) od najbliższych wód powierzchniowych: 0.15 Km
44. W przypadku, gdy ta odległość nie przekracza 0,5 km prosimy o podanie informacji czy różnica pomiędzy średnim poziomem lustra wody, a podstawą najniższej położonego mienia (które ma być objęte ubezpieczeniem) jest mniejsza niż 15 m Tak Nie
45. Jednocześnie dla obiektów znajdujących się w odległości nie większej niż 0,5 km od najbliższych wód powierzchniowych, prosimy o określenie czy teren, na którym znajdują się ubezpieczane obiekty, jest zagrożony ryzykiem osunięcia się ziemi. Tak Nie
46. Czy na poddaszach jest składowane mienie? Jeśli „tak” to jakie: Tak Nie
47. Czy w piwnicach jest składowane mienie? Jeśli „tak” to:
- Bezpośrednio na posadce (podłodze) Tak Nie
- Na regałach powyżej 15 cm od podłogi Tak Nie
48. Czy istnieją systemy wentylacyjne/jakie: wentylator dachowy Tak Nie
49. Czy istnieje oświetlenie awaryjne, zasilanie z akumulatorów? Tak Nie
50. Czy w pomieszczeniach piwnic są odprowadzenia do kanalizacji (kratki ściekowe)? Tak Nie
51. Czy odprowadzenie do kanalizacji posiadają sprawne zawory zwrotne? Tak Nie
52. Czy budynek jest użytkowany? Tak Nie
53. Czy budynek jest wyposażony w dźwig? Jeżeli „Tak” to:
- Osobowe Tak Nie
- Towarowe Tak Nie
- Osobowo - towarowe Tak Nie

SKODOWOŚĆ

54. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały jakiegokolwiek szkody spowodowane zdarzeniami losowymi / jeśli tak proszę wymienić:

Rok powstania szkody	Przyczyna / szczegóły zdarzenia	Kwota roszczenia	Wyplacone odszkodowanie

Dołączone dokumenty:

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____
- e. _____
- f. _____

UWAGI:

W CRASIE POWODZI W 1997 ROKU WODA SIĘGAŁA OK. 10 CM PONAD POJADZIKI.

Kwestionariusz sporządzony przez : _____ *Przed...*

Opole _____, dnia: 2013-04-26
miejsowość data

ZAKŁAD KOMUNALNY
Sp. z o.o.

45-574 Opole, ul. Podmiejska 69
 tel. 77 456 25 69, fax 456 32 58

.....
Pieczęć firmowa

PROKURENT

Kozów
mgr H. Kozów

.....
Podpis kierownika jednostki

WŁAŚCICIEL OBIEKTU:

ZAKŁAD KOMUNALNY Spółka z o.o. ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI UŻYTKUJĄCEJ BUDYNEK:

ZAKŁAD KOMUNALNY Spółka z o.o.

ADRES:

Ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

TYTUŁ PRAWNY:*(forma władania: własność, użyczenie, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, najem/dzierżawa, trwały zarząd, inne)*
własność**NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI ZARZĄDZAJĄCEJ BUDYNKIEM** *(dotyczy zarządcy budynku, jeżeli został ustanowiony)***ADRES:****INFORMACJE OGÓLNE**

1. NAZWA OBIEKTU: Budynek TRAFOSTACJI "E" -----
2. PRZEZNACZENIE BUDYNKU: Składnica akt, wiata -----
3. ADRES LOKALIZACJI / BUDYNKU: Ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole -----
4. Obiekt wyłączony z użytku:
 - a) Nie dotyczy
 - b) Czasowo (do 30 dni):
 - c) Trwale (pow. 30 dni):
5. Ilość lokali mieszkalnych: 0
6. Ilość lokali użytkowych (handlowych / usługowych): 0
7. Lokale o przeznaczeniu biurowym/ na cele edukacji/ inne Tak Nie

BUDYNKI / BUDOWLE

8. Powierzchnia budynku: 99,5 m kw. -----
9. Odległość budynku od:
 - najbliższych zabudowań mieszkalnych: 840,00 m
 - najbliższych zakładów przemysłowych: 2250,00 m
 - najbliższego obszaru leśnego: 3500,00 m
 - najbliższego stawu, jeziora, strumienia 140,00 m
10. Czy budynek położony jest na zboczu, stoku lub terenie pochyłym? Tak Nie
11. Wiek budynku: w latach 18 / rok budowy 1995

12. Stan techniczny budynku: dobry
13. Liczba pięter w budynku: 0
14. Czy jest aktualna książka obiektu budowlanego: Tak Nie
15. Czy jest aktualny protokół z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego Tak Nie
16. Czy budynek jest podpiwniczony. Jeżeli „TAK” to, czy w podpiwniczeniu budynku znajduje się:
- Serwerownia Tak Nie
 - Centrala telefoniczna Tak Nie
 - Główny zawór gazowy Tak Nie
 - Kotłownia, hydrofornia Tak Nie
 - Inne: Tak Nie
17. Konstrukcja stropów:
- Belki drewniane: (podać rodzaj wypełnienia): Tak Nie
 - Strop Ackermana: Tak Nie
 - Konstrukcja żelbetowa: Tak Nie
 - Konstrukcja stalowa: Tak Nie
 - inna konstrukcja: Tak Nie
18. Konstrukcja budynków:
- materiały palne: Tak Nie
 - materiały niepalne: Tak Nie
 - materiały mieszane: Tak Nie
19. Ściany konstrukcyjne?
- Drewno Tak Nie
 - Drewno zabezpieczone ognioochronnie (posiadany atest) Tak Nie
 - Konstrukcja szachulcowa (mur pruski) Tak Nie
 - mur Tak Nie
 - żelbet (żelazobeton) Tak Nie
 - budynek wykonany z płyt warstwowych wypełnionych.
Proszę podać rodzaj wypełnienia: Tak Nie
 - inna konstrukcja:
20. konstrukcja dachu
- Drewniana Tak Nie
 - Stalowa Tak Nie
 - Betonowa Tak Nie
 - Żelbetowa Tak Nie
21. Pokrycie dachu
- Papa na poszyciu drewnianym Tak Nie
 - Dachówka na łątach drewnianym Tak Nie
 - Inna: papa na konstrukcji żelbetowej Tak Nie

22. Kiedy przeprowadzono ostatni remont dachu/pokrycia dachowego: 2007 r.

INSTALACJE

23. Czy projekt instalacji elektrycznych oraz wykonawstwo prowadzone było przez osoby/instytucje posiadające uprawnienia w tym zakresie (potwierdzone w postaci dokumentu)? Tak Nie
24. Czy instalacja oraz urządzenia elektroenergetyczne kontrolowane przez uprawnioną do tego firmę i czy są sporządzane raporty? Tak Nie
25. Czy w obiektach występują centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń? Tak Nie
26. Sposób wykonania instalacji elektrycznej:
- a) czy puszki rozgałęźne są zakryte Tak Nie
- b) czy przewody są osłonięte Tak Nie
27. Czy w obiekcie wykonanym z drewnianych elementów instalacja elektryczna prowadzona jest:
- Na elementach drewnianych konstrukcji Tak Nie
- Bez izolacji (przewody rozprowadzone są bez rur osłonowych wzdłuż drewnianych elementów konstrukcyjnych) Tak Nie
28. Czy obiekt posiada aktualne badania instalacji:
- przewodów kominowych Tak Nie
- elektrycznej Tak Nie
- odgromowej Tak Nie
- gazowej Tak Nie
- wodociągowej Tak Nie
29. Rodzaj instalacji:
- Ochrona odgromowa
- a) instalacja odgromowa na obiekcie Tak Nie
- b) maszty odgromowe umieszczone poza obiektem i wysokości większej od obiektu chronionego Tak Nie
- c) aktualne protokoły badań (1/6 lat) Tak Nie
- d) brak aktualnych protokołów Tak Nie
- Instalacja elektryczna
- a) Zabezpieczenia różnicowoprądowe Tak Nie
- b) Montaż instalacji elektrycznej wykonany po 1990r Tak Nie
- c) Aktualne protokoły badań (1/5 lat) Tak Nie
- Instalacja grzewcza
- a) Geotermalna Tak Nie
- b) Kocioł na gaz ziemny Tak Nie
- c) Kocioł na gaz propan-butan Tak Nie
- d) Kocioł na olej opałowy Tak Nie
- e) Ogrzewanie elektryczne Tak Nie
- Inna: Tak Nie

ZABEZPIECZENIA OBIEKTU

30. Czy obiekt jest objęty stałym dozorem rozumianym jako sprawowanie nadzoru w formie stałej obecności osoby dozorującej (koncesjonowanej agencji ochrony lub wskazanych pracowników własnych) w miejscu lokalizacji, w wyznaczonym czasie po godzinach pracy jednostki? Tak Nie

W przypadku braku stałego dozoru, przyjmujemy również do wiadomości, że wymogiem zastosowania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem jest posiadanie co najmniej jednego, czynnego i konserwowanego systemu zabezpieczenia przeciw kradzieżowemu, takiego jak: elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu lub sprzężone z systemem dyskretnego powiadomienia agencji ochrony ze skutkiem podjęcia interwencji w czasie nie dłuższym niż 10 minut.

31. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: 5,50 km
32. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: ok. 10 min
33. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone)? Tak Nie
34. Czy obiekty wyposażone są w sprzęt ratowniczo gaśniczy zgodnie z wymogami? Tak Nie
35. Czy podręczne środki gaśnicze są regularnie przeglądane? Tak Nie
36. Czy prowadzone są wewnętrzne udokumentowane kontrole stanu bezpieczeństwa p.poż? Tak Nie

37. Osoba odpowiedzialna za ochronę przeciwpożarową: Korzeluch Michał

38. Rodzaj środków zabezpieczenia mienia przed pożarem:

	Budynki / budowle wyposażone w dany rodzaj zabezpieczenia	% mienia podlegającego ochronie		
a)	system hydrantów	100%	<input checked="" type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
b)	elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu odległym (wartownia, portiernia)	0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
c)	elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu lokalizacji	0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
d)	samoczynne instalacje sygnalizacyjno – alarmowe powiadamiające straż poż.	0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
e)	stałe urządzenia gaśnicze (tryskacze, zraszacze) uruchamiane ręcznie	0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
f)	stałe urządzenia gaśnicze (tryskacze, zraszacze) uruchamiane automatycznie	0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
g)	kłapy dymowe	0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie

39. Czy w pobliżu budynku znajdują się zbiorniki z wodą, która może być wykorzystana do celów ppoż.? Jeśli tak, proszę podać opis rodzaju zbiornika oraz czy występują stacje pomp – (ilość, wydajność itp.): zbiornik p.pożarowy otwarty, pojemność ok.200m szesciennych Tak Nie
40. Z jakich źródeł dostarczana jest woda?
- a) wodociąg publiczny Tak Nie
- b) studnia Tak Nie
- c) zbiornik zaporowy Tak Nie
- d) inne : woda technologiczna Tak Nie

41. Czy istnieje system hydrantów? Tak Nie
 a) jaki:
 b) liczba hydrantów na zewnątrz 0; w budynku 0

INNE ZAGROŻENIA

42. Czy w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź bądź zalanie/podtopienie wyniku powodzi:
 w roku 1997 Tak Nie
 w roku 2010 Tak Nie
 w okresie ostatnich 10 lat. Jeśli „tak” proszę opisać powstałe uszkodzenia: Tak Nie
43. Minimalna odległość w kilometrach (z dokładnością do 0,1 km) od najbliższych wód powierzchniowych: 0.15 Km
44. W przypadku, gdy ta odległość nie przekracza 0,5 km prosimy o podanie informacji czy różnica pomiędzy średnim poziomem lustra wody, a podstawą najniższej położonego mienia (które ma być objęte ubezpieczeniem) jest mniejsza niż 15 m Tak Nie
45. Jednocześnie dla obiektów znajdujących się w odległości nie większej niż 0,5 km od najbliższych wód powierzchniowych, prosimy o określenie czy teren, na którym znajdują się ubezpieczane obiekty, jest zagrożony ryzykiem osunięcia się ziemi. Tak Nie
46. Czy na poddaszach jest składowane mienie? Jeśli „tak” to jakie: Tak Nie
47. Czy w piwnicach jest składowane mienie? Jeśli „tak” to:
 Bezpośrednio na posadce (podłozie) Tak Nie
 Na regałach powyżej 15 cm od podłogi Tak Nie
48. Czy istnieją systemy wentylacyjne/jakie: wywietrzak ścienny Tak Nie
49. Czy istnieje oświetlenie awaryjne, zasilanie z akumulatorów? Tak Nie
50. Czy w pomieszczeniach piwnic są odprowadzenia do kanalizacji (kratki ściekowe)? Tak Nie
51. Czy odprowadzenie do kanalizacji posiadają sprawne zawory zwrotne? Tak Nie
52. Czy budynek jest użytkowany? Tak Nie
53. Czy budynek jest wyposażony w dźwig? Jeżeli „Tak” to:
 Osobowe Tak Nie
 Towarowe Tak Nie
 Osobowo - towarowe Tak Nie

SKODOWOŚĆ

54. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały jakiegokolwiek szkody spowodowane zdarzeniami losowymi / jeśli tak proszę wymienić:

Rok powstania szkody	Przyczyna / szczegóły zdarzenia	Kwota roszczenia	Wyplacone odszkodowanie

Dołączone dokumenty:

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____
- e. _____
- f. _____

UWAGI:

Kwestionariusz sporządzony przez : _____

Psstok

Opole _____, dnia: 2013-04-26
miejsowość data

ZAKŁAD KOMUNALNY
 Sp. z o.o.

45-574 Opole, ul. Podmiejska 69
 tel. 77 456 25 69, fax 456 32 58

.....
Pieczęć firmowa

PROKURENT

Kozow E

mgr Elżbieta Kozów
 Podpis kierownika jednostki

WŁAŚCICIEL OBIEKTU:

ZAKŁAD KOMUNALNY Spółka z o.o. ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI UŻYTKUJĄCEJ BUDYNEK:

ZAKŁAD KOMUNALNY Spółka z o.o.

ADRES:

Ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

TYTUŁ PRAWNY:*(forma władania: własność, użyczenie, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, najem/dzierżawa, trwałe zarząd, inne)*
własność**NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI ZARZĄDZAJĄCEJ BUDYNKIEM** *(dotyczy zarządcy budynku, jeżeli został ustanowiony)***ADRES:****INFORMACJE OGÓLNE**

1. NAZWA OBIEKTU: Budynek administracyjno - biurowy -----
2. PRZEZNACZENIE BUDYNKU: Administracja cmentarzy komunalnych -----
3. ADRES LOKALIZACJI / BUDYNKU: Ul. Cmentarna 4"B" Opole -----
4. Obiekt wyłączony z użytku:
 - a) Nie dotyczy
 - b) Czasowo (do 30 dni):
 - c) Trwale (pow. 30 dni):
5. Ilość lokali mieszkalnych: 0
6. Ilość lokali użytkowych (handlowych / usługowych): 0
7. Lokale o przeznaczeniu biurowym/ na cele edukacji/ inne Tak Nie

BUDYNKI / BUDOWLE

8. Powierzchnia budynku: 92,47 m kw. -----
9. Odległość budynku od:
 - najbliższych zabudowań mieszkalnych: 200,00 m
 - najbliższych zakładów przemysłowych: 30,00 m
 - najbliższego obszaru leśnego: 3000,00 m
 - najbliższego stawu, jeziora, strumienia 3000,00 m
10. Czy budynek położony jest na zboczu, stoku lub terenie pochyłym? Tak Nie

11. Wiek budynku: w latach 1 / rok budowy 2012
12. Stan techniczny budynku: b.dobry
13. Liczba pięter w budynku:
14. Czy jest aktualna książka obiektu budowlanego: Tak Nie
15. Czy jest aktualny protokół z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego Tak Nie
16. Czy budynek jest podpiwniczony. Jeżeli „TAK” to, czy w podpiwniczeniu budynku znajduje się:
- Serwerownia Tak Nie
 - Centrala telefoniczna Tak Nie
 - Główny zawór gazowy Tak Nie
 - Kotłownia, hydrofornia Tak Nie
 - Inne: Tak Nie
17. Konstrukcja stropów:
- Belki drewniane: (podać rodzaj wypełnienia: wełna mineralna) Tak Nie
 - Strop Ackermana: Tak Nie
 - Konstrukcja żelbetowa: Tak Nie
 - Konstrukcja stalowa: Tak Nie
 - inna konstrukcja: Tak Nie
18. Konstrukcja budynków:
- materiały palne: Tak Nie
 - materiały niepalne: Tak Nie
 - materiały mieszane: Tak Nie
19. Ściany konstrukcyjne?
- Drewno Tak Nie
 - Drewno zabezpieczone ognioochronnie (posiadany atest) Tak Nie
 - Konstrukcja szachulcowa (mur pruski) Tak Nie
 - mur Tak Nie
 - żelbet (żelazobeton) Tak Nie
 - budynek wykonany z płyt warstwowych wypełnionych.
Proszę podać rodzaj wypełnienia: Tak Nie
 - inna konstrukcja:
20. konstrukcja dachu
- Drewniana Tak Nie
 - Stalowa Tak Nie
 - Betonowa Tak Nie
 - Żelbetowa Tak Nie
21. Pokrycie dachu
- Papa na poszyciu drewnianym Tak Nie

- Dachówka na łątach drewnianym Tak Nie
- Inna: Tak Nie

22. Kiedy przeprowadzono ostatni remont dachu/pokrycia dachowego:

INSTALACJE

23. Czy projekt instalacji elektrycznych oraz wykonawstwo prowadzone było przez osoby/instytucje posiadające uprawnienia w tym zakresie (potwierdzone w postaci dokumentu)? Tak Nie
24. Czy instalacja oraz urządzenia elektroenergetyczne kontrolowane przez uprawnioną do tego firmę i czy są sporządzane raporty? Tak Nie
25. Czy w obiektach występują centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń? Tak Nie
26. Sposób wykonania instalacji elektrycznej:
- a) czy puszkę rozgałęźną są zakryte Tak Nie
- b) czy przewody są osłonięte Tak Nie
27. Czy w obiekcie wykonanym z drewnianych elementów instalacja elektryczna prowadzona jest:
- Na elementach drewnianych konstrukcji Tak Nie
- Bez izolacji (przewody rozprowadzone są bez rur osłonowych wzdłuż drewnianych elementów konstrukcyjnych) Tak Nie
28. Czy obiekt posiada aktualne badania instalacji:
- przewodów kominowych Tak Nie
- elektrycznej Tak Nie
- odgromowej Tak Nie
- gazowej Tak Nie
- wodociągowej Tak Nie
29. Rodzaj instalacji:
- Ochrona odgromowa Tak Nie
- a) instalacja odgromowa na obiekcie Tak Nie
- b) maszty odgromowe umieszczone poza obiektem i wysokości większej od obiektu chronionego Tak Nie
- c) aktualne protokoły badań (1/6 lat) Tak Nie
- d) brak aktualnych protokołów Tak Nie
- Instalacja elektryczna Tak Nie
- a) Zabezpieczenia różnicowoprądowe Tak Nie
- b) Montaż instalacji elektrycznej wykonany po 1990r Tak Nie
- c) Aktualne protokoły badań (1/5 lat) Tak Nie
- Instalacja grzewcza Tak Nie
- a) Geotermalna Tak Nie
- b) Kocioł na gaz ziemny Tak Nie
- c) Kocioł na gaz propan-butan Tak Nie

- d) Kocioł na olej opałowy Tak Nie
- e) Ogrzewanie elektryczne Tak Nie
- Inna: Tak Nie

ZABEZPIECZENIA OBIEKTU

30. Czy obiekt jest objęty stałym dozorem rozumianym jako sprawowanie nadzoru w formie stałej obecności osoby dozorującej (koncesjonowanej agencji ochrony lub wskazanych pracowników własnych) w miejscu lokalizacji, w wyznaczonym czasie po godzinach pracy jednostki? Tak Nie

W przypadku braku stałego dozoru, przyjmujemy również do wiadomości, że wymogiem zastosowania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem jest posiadanie co najmniej jednego, czynnego i konserwowanego systemu zabezpieczenia przeciw kradzieżowemu, takiego jak: elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu lub sprzężone z systemem dyskretnego powiadomienia agencji ochrony ze skutkiem podjęcia interwencji w czasie nie dłuższym niż 10 minut.

31. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: 3,00 km
32. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: ok. 10 min
33. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone)? Tak Nie
34. Czy obiekty wyposażone są w sprzęt ratowniczo gaśniczy zgodnie z wymogami? Tak Nie
35. Czy podręczne środki gaśnicze są regularnie przeglądane? Tak Nie
36. Czy prowadzone są wewnętrzne udokumentowane kontrole stanu bezpieczeństwa p.poż? Tak Nie
37. Osoba odpowiedzialna za ochronę przeciwpożarową: Juszczewski Julian

38. Rodzaj środków zabezpieczenia mienia przed pożarem:

	Budynki / budowle wyposażone w dany rodzaj zabezpieczenia	% mienia podlegającego ochronie		
a) system hydrantów		0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu odległym (wartownia, portiernia)		0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
c) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu lokalizacji		0%	<input checked="" type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
d) samoczynne instalacje sygnalizacyjno – alarmowe powiadamiające straż poż.		0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
e) stałe urządzenia gaśnicze (tryskacze, zraszacze) uruchamiane ręcznie		0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
f) stałe urządzenia gaśnicze (tryskacze, zraszacze) uruchamiane automatycznie		0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie
g) klapy dymowe		0%	<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Nie

39. Czy w pobliżu budynku znajdują się zbiorniki z wodą, która może być wykorzystana do celów ppoż.? Jeśli tak, proszę podać opis rodzaju zbiornika oraz czy występują stacje pomp – (ilość, wydajność itp.): Tak Nie
40. Z jakich źródeł dostarczana jest woda?
- a) wodociąg publiczny Tak Nie
- b) studnia Tak Nie

- c) zbiornik zaporowy Tak Nie
- d) inne : Tak Nie
41. Czy istnieje system hydrantów? Tak Nie
- a) jaki:
- b) liczba hydrantów na zewnątrz ; w budynku

INNE ZAGROŻENIA

42. Czy w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź bądź zalanie/podtopienie wyniku powodzi:
- w roku 1997 Tak Nie
- w roku 2010 Tak Nie
- w okresie ostatnich 10 lat. Jeśli „tak”: proszę opisać powstałe uszkodzenia: Tak Nie
43. Minimalna odległość w kilometrach (z dokładnością do 0,1 km) od najbliższych wód powierzchniowych: 3 Km
44. W przypadku, gdy ta odległość nie przekracza 0,5 km prosimy o podanie informacji czy różnica pomiędzy średnim poziomem lustra wody, a podstawą najniższej położonego mienia (które ma być objęte ubezpieczeniem) jest mniejsza niż 15 m Tak Nie
45. Jednocześnie dla obiektów znajdujących się w odległości nie większej niż 0,5 km od najbliższych wód powierzchniowych, prosimy o określenie czy teren, na którym znajdują się ubezpieczane obiekty, jest zagrożony ryzykiem osunięcia się ziemi. Tak Nie
46. Czy na poddaszach jest składowane mienie? Jeśli „tak” to jakie: Tak Nie
47. Czy w piwnicach jest składowane mienie? Jeśli „tak” to:
- Bezpośrednio na posadce (podłódze) Tak Nie
- Na regałach powyżej 15 cm od podłogi Tak Nie
48. Czy istnieją systemy wentylacyjne/jakie: wentylacja mechaniczna Tak Nie
49. Czy istnieje oświetlenie awaryjne, zasilanie z akumulatorów? Tak Nie
50. Czy w pomieszczeniach piwnic są odprowadzenia do kanalizacji (kratki ściekowe)? Tak Nie
51. Czy odprowadzenie do kanalizacji posiadają sprawne zawory zwrotne? Tak Nie
52. Czy budynek jest użytkowany? Tak Nie
53. Czy budynek jest wyposażony w dźwig? Jeżeli „Tak” to:
- Osobowe Tak Nie
- Towarowe Tak Nie
- Osobowo - towarowe Tak Nie

SZKODOWOŚĆ

54. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały jakiegokolwiek szkody spowodowane zdarzeniami losowymi / jeśli tak proszę wymienić:

Rok powstania szkody	Przyczyna / szczegóły zdarzenia	Kwota roszczenia	Wyplacone odszkodowanie

Dołączone dokumenty:

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____
- e. _____
- f. _____

UWAGI:

Kwestionariusz sporządzony przez : _____ *EP*

Opole _____, dnia: 2013-04-26
miejsowość data

ZAKŁAD KOMUNALNY
Sp. z o.o.

45-574 Opole, ul. Podmiejska 69
tel. 77 456 25 69, fax 456 32 58

.....
Pieczęć firmowa

PROKURENT
Kozow F.
.....
mgr Elżbieta Kozowska
Podpis kierownika jednostki