

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 299946-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa: a)oleju napędowego oraz oleju opałowego do Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. , Miejskie Składowisko Odpadów, ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole - w przewidywanych ilościach: - olej napędowy:...

Termin składania ofert: 2012-08-24

Numer ogłoszenia: 309374 - 2012; data zamieszczenia: 22.08.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 299946 - 2012 data 14.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Komunalny, ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole, woj. opolskie, tel. 0-77 4562569 w. 25, fax. 0-77 4563258.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa: a) oleju napędowego oraz oleju opałowego do Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. , Miejskie Składowisko Odpadów, ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole - w przewidywanych ilościach: - olej napędowy: 85 m3 - olej opałowy: 38 m3 b).oleju opałowego do Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. - Administracja Cmentarzy Komunalnych, ul. Cmentarna , 45-834 Opole - , w przewidywanych ilościach: - olej opałowy: 12 m3 Dostawy realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 1.Przedmiot zamówienia: 1.1.Część I - CPV 09.13.41.00-8 Sukcesywne dostawy, przez okres 12 miesięcy następującej, przewidywanej ilości oleju napędowego: - do 85 m3 oleju, spełniającego wymagania jakościowe dla oleju napędowego stosowanego w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2008 r. nr 221 poz. 1441 z póź. zm.) oraz zawarte w normie PN-EN 590:2009. Termin dostawy - cyklicznie 1-3 razy w miesiącu, w zależności od potrzeb zamawiającego, do 24 godzin od zgłoszenia. Zamawiający zastrzega, że zgłoszenie może być złożone telefonicznie lub faksem w zależności od woli zamawiającego. Zapotrzebowanie przesłane faksem wymaga niezwłocznego potwierdzenia jego otrzymania przez wykonawcę również faksem. Zamawiający posiada kontenerową

stację paliw o pojemności około 5 m³. Średnia wielkość jednorazowej dostawy - około 4,5 m³. 1.2. Część II - CPV 09.13.51.00-5 Sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy następującej, przewidywanej ilości oleju opałowego lekkiego - do 50 m³ oleju spełniającego wymagania Polskiej Normy PN-C-96024:2011 oraz niżej wymienione parametry: - gęstość w temp. 15oC maksymalnie 860 kg/m³ - wartość opałowa minimalnie 42,6 MJ/kg - temperatura zapłonu minimalnie 56 oC - lepkość kinematyczna w 20oC maksymalnie 6,00 mm²/s - temperatura płynięcia maksymalnie - 20 oC - zawartość siarki maksymalnie 0,10 % (masa/masa) - barwa czerwona - zawartość wody maksymalnie 200 mg/kg - zawartość zanieczyszczeń stałych maksymalnie 24 mg/kg Olej opałowy powinien zawierać znacznik zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Termin dostawy - w zależności od potrzeb zamawiającego, do 24 godzin od zgłoszenia. Zamawiający zastrzega, że zgłoszenie może być złożone telefonicznie lub faksem w zależności od woli zamawiającego. Zapotrzebowanie przesłane faksem wymaga niezwłocznego potwierdzenia jego otrzymania przez wykonawcę również faksem. Średnia wielkość jednorazowej dostawy - 4 m³. 2. Zamawiający może, w powyżej określonych granicach ilościowych, składać zamówienia na dostawę produktu w zależności od własnego zapotrzebowania. Przewidywane przez zamawiającego ilości paliw (oleju napędowego i oleju opałowego) są wartościami szacunkowymi (mogą ulec zmianie) i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń co do wysokości faktycznej odpłatności należnej z tytułu dostaw. Przewidywane ilości paliwa nie rodzą po stronie zamawiającego obowiązku ich wykupienia w prognozowanych ilościach. Przedmiot zamówienia obejmuje transport zamawianego oleju do siedziby zamawiającego na koszt wykonawcy..

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa: a) oleju napędowego oraz oleju opałowego do Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. , Miejskie Składowisko Odpadów, ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole - w przewidywanych ilościach: - olej napędowy: 85 m³ - olej opałowy: 38 m³ b).oleju opałowego do Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. - Administracja Cmentarzy Komunalnych, ul. Cmentarna , 45-834 Opole - , w przewidywanych ilościach: - olej opałowy: 12 m³ Dostawy realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 1.Przedmiot zamówienia: 1.1.Część I - CPV 09.13.41.00-8 Sukcesywne dostawy, przez okres 12 miesięcy następującej, przewidywanej ilości oleju napędowego: - do 85 m³ oleju, spełniającego wymagania jakościowe dla oleju napędowego stosowanego w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2008 r. nr 221 poz. 1441 z póź. zm.) oraz zawarte w normie PN-EN 590+A1:2011. Termin dostawy - cyklicznie 1-3 razy w miesiącu, w zależności od potrzeb zamawiającego, do 24 godzin od zgłoszenia. Zamawiający zastrzega, że zgłoszenie może być złożone telefonicznie lub faksem w zależności od woli zamawiającego. Zapotrzebowanie przesłane faksem wymaga niezwłocznego potwierdzenia jego otrzymania przez wykonawcę również faksem. Zamawiający posiada kontenerową stację paliw o pojemności około 5 m³. Średnia wielkość jednorazowej dostawy -

około 4,5 m³. 1.2. Część II - CPV 09.13.51.00-5 Sukcesywnie dostawy przez okres 12 miesięcy następującej, przewidywanej ilości oleju opałowego lekkiego - do 50 m³ oleju spełniającego wymagania Polskiej Normy PN-C-96024:2011 oraz niżej wymienione parametry: - gęstość w temp. 15oC maksymalnie 860 kg/m³ - wartość opałowa minimalnie 42,6 MJ/kg - temperatura zapłonu minimalnie 56 oC - lepkość kinematyczna w 20oC maksymalnie 6,00 mm²/s - temperatura płynięcia maksymalnie - 20 oC - zawartość siarki maksymalnie 0,10 % (masa/masa) - barwa czerwona - zawartość wody maksymalnie 200 mg/kg - zawartość zanieczyszczeń stałych maksymalnie 24 mg/kg Olej opałowy powinien zawierać znacznik zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Termin dostawy - w zależności od potrzeb zamawiającego, do 24 godzin od zgłoszenia. Zamawiający zastrzega, że zgłoszenie może być złożone telefonicznie lub faksem w zależności od woli zamawiającego. Zapotrzebowanie przesłane faksem wymaga niezwłocznego potwierdzenia jego otrzymania przez wykonawcę również faksem. Średnia wielkość jednorazowej dostawy - 4 m³. 2. Zamawiający może, w powyżej określonych granicach ilościowych, składać zamówienia na dostawę produktu w zależności od własnego zapotrzebowania. Przewidywane przez zamawiającego ilości paliw (oleju napędowego i oleju opałowego) są wartościami szacunkowymi (mogą ulec zmianie) i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń co do wysokości faktycznej odpłatności należnej z tytułu dostaw. Przewidywane ilości paliwa nie rodzą po stronie zamawiającego obowiązku ich wykupienia w prognozowanych ilościach. Przedmiot zamówienia obejmuje transport zamawianego oleju do siedziby zamawiającego na koszt wykonawcy..

inż. Adam Paszko

Specjalista ds. marketingu
i zamówień publicznych

ZAKŁAD KOMUNALNY
Sp. z o.o.
45-574 Opole, ul. Podmiejska 69
tel. 77 456 25 69, fax 456 32 58

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Czajkowski