

*Do  
wszystkich wykonawców*

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne  
Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej

znak sprawy: PN/9/DZP/2019

## WYJAŚNIENIE

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień dotyczących przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej”

Informuję, że ww. postępowaniu do „Zakład Komunalny” Sp. z o.o. w Opolu wpłynęły wnioski z zapytaniem o następującej treści:

**Wykonawca „A”**

### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na masę operacyjną urządzenia 19 950 kg? Jest to masa na tablicy znamionowej. Czy Zamawiający dopuści maszynę o masie operacyjnej około 23,5T –dotyczy masy rzeczywistej z oponami L5 oraz z łyżką wysoki wysyp?

**Odp.:**

**Zamawiający wyjaśnia, że dopuści ładowarkę, której masa rzeczywista z oponami klasy L5 i łyżką wysokiego wysypu różni się nie więcej niż o 5% w stosunku do zakresu określonego w SIWZ w OPZ p. 1.1 tiret pierwsze, cyt.: „masa robocza w zakresie 18,0-20,0 Mg”.**

### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający zgodzi się na wysokość maszyny wraz z lampą błyskową 3800 mm?

**Odp.:**

**Nie, Zamawiający nie dopuści takiej ładowarki gdyż nie spełnia warunku określonego w SIWZ w OPZ p. 1.1 tiret trzecie. Zamawiający ograniczył wysokość maszyny do wysokości światła bramy wjazdowej do garażu.**

### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający zgodzi się na zasięg przy kącie otwarcia łyżki 45 stopni od przedniej krawędzi koła 1340 mm?

**Odp.:**

**Nie, Zamawiający nie dopuści takiej ładowarki gdyż nie spełnia warunku określonego w SIWZ w OPZ p. 1.2 tiret piąte, zapisanego w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.**

#### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający zgodzi się na dwie pompy o przepływie 2 x 153 l/min?

**Odp.:**

**Nie, Zamawiający nie dopuści ładowarki nie spełniającej wymagań odnośnie wydajności pomp w układach hydraulicznych określonych w SIWZ w OPZ p. 1.10 tiret drugie i trzecie. Dopuszczalna różnica w stosunku do wymaganej wartości nie może przekroczyć 5%.**

#### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający zgodzi się na opony pełne?

**Odp.:**

**Nie, Zamawiający nie dopuści ładowarki nie spełniającej wymagań odnośnie ogumienia pneumatycznego określonych w SIWZ w OPZ p. 1.6 tiret czwarte.**

#### **Pytanie 6**

Czy Zamawiający zgodzi się na rok produkcji maszyny 2017?

**Odp.:**

**Nie, Zamawiający nie dopuści maszyny wyprodukowanej przed rokiem 2019.**

#### **Pytanie 7**

Czy Zamawiający dopuści, aby maszyna zbudowana była z podzespołów innego producenta niż producenta maszyny?

**Odp.:**

**Zamawiający wyjaśnia, że oferowana ładowarka nie może być prototypem i musi pochodzić z produkcji seryjnej z zastosowaniem głównych podzespołów, w szczególności silnika napędowego i mostów napędowych, tej samej marki co ładowarka, a pozostałe podzespoły mogą pochodzić od innych producentów.**

#### **Pytanie 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu liczony był w dni robocze od poniedziałku do piątku?

**Odp.:**

**Tak, Zamawiający wyjaśnia, że warunek zapisany w SIWZ w OPZ p. 2.5. oraz w §7 ust. 7 Projektu przyszłej UMOWY dotyczy czasu reakcji serwisu liczonego w czasie dni roboczych od poniedziałku do piątku.**

#### **Pytanie 9**

Czy Zamawiający potwierdza, że zapisy w Umowie § 7 ust. 7 wskazujące czas reakcji serwisu oraz naprawy dotyczą tylko okresu udzielonej gwarancji?

**Odp.:**

**Tak, Zamawiający potwierdza, że zapisy w §7 ust. 7 Projektu przyszłej UMOWY dotyczą serwisu w okresie udzielonej gwarancji.**

#### **Pytanie 10**

Dot. Umowy § 9 ust. 1 lit. d) – czy Zamawiający potwierdza, że kara za opóźnienie w wykonaniu naprawy dotyczy okresu gwarancji?

**Odp.:**

**Tak, Zamawiający potwierdza, że zapisy w §9 ust. 1 lit. d) Projektu przyszłej UMOWY dotyczą opóźnień w wykonaniu naprawy w okresie udzielonej gwarancji.**

#### **Pytanie 11**

Czy Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy maszyny zastępczej na czas przedłużającej się naprawy odstąpi od zlecenia wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy?

**Odp.:**

**Tak, Zamawiający potwierdza, że po otrzymaniu od Wykonawcy maszyny zastępczej na czas przedłużającej się naprawy, odstąpi od zlecenia wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy**

### Pytanie 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do Umowy limitu kar?

Odp.:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do Umowy limitu w odniesieniu do kar umownych ujętych w §9 ust. 1. w wysokości 10% wynagrodzenia umownego opisanego w § 6 ust. 1 Projektu przyszłej UMOWY.

### Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar określonych w Umowie § 9 ust. 1?

Odp.:

Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

### Wykonawca „B”

#### Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszczają centralne smarowanie progresywne montowane fabrycznie przez producenta maszyny?

Odp.:

Zamawiający wyjaśnia, że dopuści również ładowarkę z układem centralnego smarowania montowanym fabrycznie przez producenta maszyny, wyposażonym w sterownik w kabinie operatora z panelem informującym o niskim poziomie smaru w zasobniku pompy oraz spadku ciśnienia w systemie.

#### Pytanie 2

Dotyczy projektu umowy § 7 pkt. 3 Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie że w przypadku wymiany „elementu” na nowy, gwarancja na ten element będzie trwała do końca oferowanej gwarancji na maszynę lecz nie krócej niż 12 miesięcy?

Odp.:

Nie, Zamawiający nie zmienia treści § 7 ust. 3 Projektu przyszłej UMOWY i wyjaśnia, że zapis jest oparty na Art. 581. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93):

*§ 1. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.*

*§ 2. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.*

#### Pytanie 3

Dotyczy projektu umowy § 9 pkt. 1 ppkt d) Czy w przypadku dostarczenia maszyny zastępczej na czas naprawy zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za opóźnienie w wykonaniu naprawy?

Odp.:

Tak, Zamawiający potwierdza, że po otrzymaniu od Wykonawcy maszyny zastępczej na czas naprawy, odstąpi od naliczania kar umownych za opóźnienie w wykonaniu naprawy.

#### Pytanie 4

Czy zamawiający wyraża zgodę na limitację sumy kar do 10% wartości netto Wynagrodzenia?

Odp.:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do Umowy limitu w odniesieniu do kar umownych ujętych w §9 ust. 1. w wysokości 10% wynagrodzenia umownego opisanego w § 6 ust. 1 Projektu przyszłej UMOWY.

## Wykonawca „C”

Pytania do SIWZ:

### **Pytanie 1 (dot. pkt. 13 Miejsce i termin składania ofert)**

W związku z okresem świąteczno-noworocznym oraz krótkim terminem składania ofert zwracamy się z prośbą o jego wydłużenie do dnia 08.01.2020.

**Odp.:**

**Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 08.01.2020 r.**

Pytania do Załącznika nr 1A:

### **Pytanie 2 (dot. p. 1.10 Układy hydrauliczne – roboczy i kierowniczy)**

Czy zamawiający dopuszcza następujące rozwiązanie?

-Układ hydrauliczny wyposażony w elektromagnetyczny układ sterowania zapewniający mechaniczną regulację pozycji zatrzymania łyżki, programowanie pozycji zatrzymania ramienia i funkcję automatycznego powrotu do pozycji kopania.

**Odp.:**

**Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.**

### **Pytanie 3 (dot. p. 1.11 Kabina operatora)**

Czy Zamawiający dopuszcza następujące rozwiązania?

- Kabina wyciszona – stały poziom hałasu na stanowisku operatora Lp A poniżej 75,1 dB, (próba dynamiczna wg ISO 6396), przy wentylatorze chłodzącym pracującym z maksymalną prędkością obrotową
- Kabina operatora z klimatyzacją z manualnym ustawieniem temperatury
- fotel operatora amortyzowany pneumatycznie, nie podgrzewany elektrycznie, z wysokim oparciem, zagłówkiem, z regulacją siedziska, oparcia i podłokietników,
- konsola nie zintegrowana z fotelem dźwigni elektronicznego sterowania, ale wyposażona w joystick sterujący.

**Odp.:**

**Nie, Zamawiający nie dopuści takiej kabiny operatora, gdyż nie spełnia wymagań opisanych w SIWZ w OPZ p. 1.11**

### **Pytanie 4 (dot. p. Reflektory robocze LED z przodu i tyłu maszyny (co najmniej po 2 szt.)**

Czy Zamawiający dopuszcza następujące rozwiązania?

- Reflektory halogenowe w ilości łącznie 6 szt. 4 halogenowe światła robocze + 2 halogenowe światła drogowe
- Kabina operatora z klimatyzacją z manualnym ustawieniem temperatury
- fotel operatora amortyzowany pneumatycznie, nie podgrzewany elektrycznie, z wysokim oparciem, zagłówkiem, z regulacją siedziska, oparcia i podłokietników,
- konsola nie zintegrowana z fotelem dźwigni elektronicznego sterowania, ale wyposażona w joystick sterujący.

**Odp.:**

**Nie, Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania, gdyż nie spełnia wymagań opisanych w SIWZ w OPZ p. 1.18**

## Wykonawca „D”

### **Pytanie 1**

W punkcie 1.4 mowa o kinematyce Z. Czy dopuszczacie Państwo kinematykę TP będącą rozwinięciem kinematyki Z oraz równoległej?

**Odp.:**

**Tak, Zamawiający dopuści ładowarkę z wysięgnikiem z kinematyką TP, będącą rozwinięciem kinematyki Z oraz równoległej.**

### **Pytanie 2**

W punkcie 1.10 mowa o pompie hydraulicznej w układzie roboczym o wydatku 200 l/min. Czy dopuszczacie Państwo układ z dwiema pompami po 128 l/min każda?

**Odp.:**

**Tak, Zamawiający dopuści taką ładowarkę, w której sumaryczna maksymalna wydajność pomp w układzie roboczym jest nie mniejsza niż 200 dm<sup>3</sup>/min.**

### Pytanie 3

W punkcie 1.10 mowa o pompie hydraulicznej w układzie kierowniczym o wydatku min 130 l/min. Czy dopuszczacie Państwo pompę o wydatku 128 l/min?

**Odp.:**

**Tak, Zamawiający dopuści taką ładowarkę. Dopuszczalna różnica w stosunku do wartości wymaganej w SIWZ w OPZ p. 1.10 tiret drugie i trzecie nie może przekroczyć 5%.**

### Pytanie 4

W punkcie 1.11 mowa o tylnej szybie podgrzewanej. Czy dopuszczacie Państwo kabinę bez ogrzewania tylnej szyby?

**Odp.:**

**Zamawiający dopuści kabinę bez ogrzewania tylnej szyby pod warunkiem wyposażenia kabiny w podgrzewane elektrycznie lusterka wsteczne zewnętrzne, umieszczone po lewej i prawej stronie kabiny.**

## **Wykonawca „E”**

### Pytanie 1

W związku z przetargiem na dostawę fabrycznie nowej ładowarki kołowej zwracam się z oficjalnym zapytaniem czy wyrażają państwo zgodę na to żeby:

- 1) Oferowana ładowarka posiadała mosty innego znanego – markowego producenta niż producent ładowarki,

**Odp.:**

**Zamawiający wyjaśnia, że oferowana ładowarka nie może być prototypem i musi pochodzić z produkcji seryjnej z zastosowaniem głównych podzespołów, w szczególności silnika napędowego i mostów napędowych, tej samej marki co ładowarka, a pozostałe podzespoły mogą pochodzić od innych producentów.**

- 2) Maksymalna prędkość jazdy do przodu wynosiła 37 km/h natomiast do tyłu 25 km/h

**Odp.:**

**Nie, Zamawiający nie dopuści ładowarki nie spełniającej wymagań określonych w SIWZ w OPZ p. 1.2 tiret pierwsze.**

- 3) Maszyna posiadała przekładnię hydrokinetyczną bez sprzęgła umożliwiającego operatorowi jej zablokowanie,

**Odp.:**

**Nie, Zamawiający nie dopuści ładowarki nie spełniającej wymagań określonych w SIWZ w OPZ p. 1.9 tiret pierwsze.**

- 4) Maszyna posiadała klimatyzację mechaniczną,

**Odp.:**

**Zamawiający nie dopuści ładowarki nie spełniającej wymagania odnośnie klimatyzacji, określonego w SIWZ w OPZ p. 1.11 tiret drugie, tj. wymagania, aby układ klimatyzacji automatycznie utrzymywał w kabinie temperaturę ustawioną przez operatora.**

- 5) Filtr powietrza bez wskaźnika zatkania ale z możliwością wizualnego sprawdzenia jego zatkania.

**Odp.:**

**Nie, Zamawiający nie dopuści ładowarki nie spełniającej wymagania określonego w SIWZ w OPZ p. 1.16.**

**Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

**PROKURENT**  
*Kozów E.*  
mer Elżbieta Kozów

