



MODYFIKACJA I SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: „**Dostawa samochodu ciężarowego o dmc 3,5 Mg z windą załadowniczą**”
PN/8/ORG/2022

Informacja dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129. z póź. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., na wykonanie ww. zadania.

Zamawiający, z uwagi na otrzymane od wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, dokonuje zmian specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmiany dotyczą:

1) SWZ - pkt 4

jest:

„Termin dostawy zgodny z ofertą, nie dłuższy niż 180 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.”

zmienia się na:

„Termin dostawy zgodny z ofertą, nie dłuższy niż 210 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.”

2) SWZ – załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający załącza zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) do niniejszego pisma.

3) SWZ – załącznik nr 9 – projektowane postanowienia umowy

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 9 do SWZ – projektowane postanowienia umowy

Zamawiający załącza zmodyfikowany załącznik nr 9 do SWZ (projektowane postanowienia umowy) do niniejszego pisma.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien uwzględnić powyższe zmiany jako stanowiące integralną część SWZ.

Prezes Zarządu

.....Patryk Stasiak.....

Opis przedmiotu zamówienia
„Dostawa samochodu ciężarowego o dmc 3,5 Mg z windą załadowniczą”
dla Działu Recyklingu i Technologii Odzysku Odpadów Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.

kody CPV:

- 34100000-8 - Pojazdy silnikowe
- 34136000-9 - Samochody półciężarowe

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na podstawie umowy sprzedaży fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 Mg, konstrukcyjnie przystosowanego do ruchu prawostronnego, z kierownicą po lewej stronie, dwuosowego, z napędem na oś tylną za pomocą silnika spalinowego o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 125 kW zasilanego olejem napędowym, z kabiną 3-osobową, zabudową furgonową 8-paletową oraz windą załadowniczą.

Pojazd skompletowany na bazie fabrycznie nowego podwozia samochodu ciężarowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2021 r. i spełniającego normę emisji spalin Euro VI w wersji umożliwiającej zarejestrowanie dostarczonego pojazdu.

Zabudowa samochodu fabrycznie nowa, nieużywana, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2021 r.

Przedmiot zamówienia musi być wykonany wyłącznie z nowych części, w sposób zgodny z przepisami dopuszczającymi do stosowania w Unii Europejskiej i spełniać warunki techniczne określone w przepisach obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres rzeczowy i finansowy zamówienia obejmuje:

- a) uzyskanie pierwszej decyzji UDT zezwalającej na eksploatację urządzenia dźwigowego - podestu ruchomego załadowniczego (windy załadowniczey),
- b) dostawę samochodu do siedziby Zamawiającego oraz wykonanie próby eksploatacyjnej,
- c) przeszkolenie 2 kierowców w zakresie użytkowania pojazdu,
- d) przekazanie gwarancji na kompletny pojazd na okres zgodny z ofertą, nie krótszy niż 24 miesiące,
- e) wykonywanie pozostałych zobowiązań z tytułu zawartej umowy sprzedaży.

Przedmiot zamówienia musi spełnić niżej wymienione warunki i być wyposażony we wszystkie niżej wyszczególnione urządzenia:

1. Charakterystyka techniczna samochodu z zabudową

- A. kategoria homologacyjna pojazdu: N1 - pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków, których technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony.
- B. rodzaj pojazdu: 06 - samochód ciężarowy,
- C. podrodzaj pojazdu: 02 – furgon, przeznaczenie: 001 uniwersalny
- D. dopuszczalna masa całkowita: 3500 kg,
- E. liczba osi: 2,
- F. liczba miejsc siedzących: 3,
- G. rodzaj paliwa: olej napędowy,
- H. ładowność (do celów rejestracyjnych): co najmniej 700 kg,
- I. rozstaw osi jezdnych: w zakresie 4,050 m ÷ 4,350 m;
- J. koła pojedyncze na tylnej osi,
- K. osie napędzane: oś tylna,
- L. ładownia furgonowa 8-paletowa, z trzema ścianami wykonanymi z płyt warstwowych, dachem z laminatu, wyposażona w drzwi boczne oraz tylną górną klapę i przygotowana pod zamknięcie platformą podestu załadowniczego,
- M. podest ruchomy załadowniczy (winda załadownicza) o udźwigu 750 kg, zamykający tył zabudowy.

1.1. Charakterystyka kabiny:

- kolor biały,
- ilość miejsc w kabinie 3, w jednym rzędzie,
- ilość drzwi do kabiny 2,
- fotel kierowcy z podłokietnikiem, amortyzowany z możliwością regulacji stopnia amortyzacji i co najmniej: wysokości siedziska, kąta oparcia, podparcia lędźwiowego,
- tapicerka fotela kierowcy i miejsc siedzących dla pasażerów: tekstylna, obrzeża wzmocnione np. winylem,
- zagłówki i 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z urządzeniami zwijającymi dla kierowcy i wszystkich pasażerów,
- zestaw wskaźników z wyświetlaczem wskazań: obrotomierza, drogomierza [jednostka miary: km] i prędkościomierza [km/h]; napisy na wyświetlaczu w języku polskim,
- instalacja radiowa z anteną i co najmniej dwoma głośnikami,
- radio DAB+, wyposażone w: Bluetooth, MP3, wejścia USB i AUX,
- zamontowane i wyregulowane CB-radio wraz z anteną,
- kierownica wielofunkcyjna z przyciskami: klaksonu, obsługi komputera pokładowego (wybór menu wyświetlacza komputera pokładowego, przewijanie menu w górę/w dół), radia i smartfonu (regulacja głośności +/- oraz odbieranie i kończenie połączeń telefonicznych),
- tempomat
- przyciemniana szyba czołowa,
- osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażerów,
- oświetlenie wnętrza kabiny,
- układ wentylacji i ogrzewania kabiny z klimatyzacją,
- elektrycznie podgrzewane i elektrycznie ustawiane zewnętrzne lusterka wsteczne, umieszczone na ramionach właściwych dla szerokości zastosowanej zabudowy furgonowej,
- elektrycznie sterowane szyby drzwi kabiny,
- centralny zamek drzwi kabiny ze zdalnym sterowaniem,
- gniazda zasilające: 12V i USB w desce rozdzielczej,
- półka nad szybą czołową,
- co najmniej 1 zamykany schowek w desce rozdzielczej,
- zmywalne wykładziny tapicerskie podłogi,

1.2. Układ jezdny:

- podwozie 2-osiowe,
- koła pojedyncze na obu osiach,
- napęd na koła tylne,
- zawieszenie przednich kół: mechaniczne,
- zawieszenie tylne: mechaniczne, resory piórowe wzmocnione,
- nośność osi przedniej co najmniej 1800 kg,
- nośność osi tylnej co najmniej 2200 kg,
- blokada mechanizmu różnicowego,
- ogumienie kół jezdnych: całoroczne, dedykowane do samochodów dostawczych, radialne o średnicy nominalnej 16" i wskaźniku wysokości profilu nie mniejszym niż 65% (stosunek wysokości boku opony do jej szerokości).

1.3. Układ hamulcowy i systemy bezpieczeństwa:

- dwuobwodowy ze wspomaganiami,
- hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi,
- hamulec postojowy,
- wskaźnik poziomu płynu hamulcowego oraz czujniki zużycia przednich i tylnych klocków hamulcowych,
- układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) z elektronicznym rozdziałem siły hamowania (EBD),
- układ zapobiegający uślizgowi kół podczas ruszania (ASR),
- system zapobiegający stoczeniu się samochodu w czasie ruszania pod górę (Hill Holder/Hill Assist),

- system stabilizacji toru jazdy (ESC/ESP).
- 1.4. Silnik napędowy:
- spalinowy o zapłonie samoczynnym,
 - chłodzony cieczą,
 - 4-cylindrowy,
 - pojemność skokowa co najmniej 1950 cm³,
 - moc maksymalna co najmniej 125 kW,
 - maksymalny moment obrotowy co najmniej 350 Nm,
 - spełniający normę emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników Euro VI w wersji umożliwiającej zarejestrowanie dostarczonego pojazdu,
 - podgrzewany zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej.
- 1.5. Układ kierowniczy:
- ze wspomaganiem,
 - z kierownicą umieszczoną po lewej stronie pojazdu,
 - kierownica z regulacją w dwóch płaszczyznach.
- 1.6. Układ paliwowy:
- zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 70 dm³,
 - filtr paliwa z separatorem wody.
- 1.7. **Charakterystyka ładowni furgonowej:**
- kolor biały,
 - umożliwiająca przewóz ładunku na 8 paletach EURO,
 - wymiary wewnętrzne zabudowy:
 - a) długość w zakresie 4200 mm ÷ 4300 mm,
 - b) szerokość w zakresie 2100 mm ÷ 2200 mm,
 - c) wysokość w zakresie 2150 mm ÷ 2250 mm,
 - konstrukcja ścian bocznych i ściany czołowej z płyt warstwowych z laminatu z rdzeniem wykonanym z polistyrenu ekstrudowanego,
 - drzwi boczne o szerokości (w świetle otworu) w zakresie 850 ÷ 950 mm, usytuowane w tylnej części prawej ściany zabudowy w ościeżnicy ze stali nierdzewnej, zamykane na klucz lub centralnym zamkiem, ze składanym stopniem wejściowym,
 - ładownia bez drzwi tylnych, wyposażona w tylną górną klapę na siłownikach gazowych, domykającą platformę windy,
 - podłoga wyłożona sklejką wodoodporną antypoślizgową o grubości co najmniej 15 mm,
 - dach półprzeźroczysty wykonany z laminatu,
 - zewnętrzne profile wykończeniowe z anodowanych stopów aluminium,
 - rama pośrednia wykonana z profili aluminiowych, ewentualnie stalowa w całości pokryta powłoką kataforetyczną i dodatkowo malowana proszkowo,
 - uchwyty pasów transportowych schowane w obrysie zabudowy, co najmniej po 4 sztuki na stronę,
 - co najmniej 3 punkty świetlne LED z wyłącznikiem ulokowanym na ścianie przy tylnym prawym narożu ładowni,
 - gniazdo 12V typu „zapalniczkowego” uruchamiane osobnym wyłącznikiem z wnętrza zabudowy, ulokowane przy wyłączniku oświetlenia, przy tylnym prawym narożniku ładowni,
 - na obu bocznych ścianach listwy poziome umieszczone na wysokości ok. 75 cm i 150 cm nad podłogą, umożliwiające zabezpieczanie ładunku w czasie transportu pasami lub drążkiem rozporowym,
 - dwa drążki rozporowe dopasowane do ww. listew mocujących ładunek,
 - spoiler dachowy z owiewkami bocznymi,
 - tylny stopień wejściowy,
 - przepust kablowy i uchwyt ścienny na pilota windy załadowniczej w prawym tylnym narożniku ładowni.

1.8. Charakterystyka podestu ruchomego załadownego (windy):

- typ windy: zamykająca tył zabudowy pojazdu,
- udźwig: 750 kg na ramieniu co najmniej 750 mm,
- moment udźwigu: co najmniej 5,5 kNm,
- platforma podestu wykonana ze stopów aluminium, powierzchnia antypoślizgowa,
- wymiary platformy:
 - a) długość w zakresie 1550 mm ÷ 1650 mm,
 - b) szerokość dopasowana do szerokości zabudowy,
- ciężar wraz z tylną belką przeciwnajazdową: nie więcej niż 200 kg,
- elementy stalowe konstrukcji podestu zabezpieczone przeciwkorozyjnie metodą cynkowania ogniowego; Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie powłoką kataforetyczną pod warunkiem wykonania dodatkowego malowania proszkowego,
- w platformie umieszczone wytrzymałe migacze LED,
- sterowanie podestem podwójne:
 - a) manipulator zewnętrzny do obsługi dwiema dźwigienkami czterech podstawowych funkcji urządzenia dźwigowego, umieszczony po prawej stronie pojazdu z tyłu za tylną osią,
 - b) pilot kablowy z co najmniej dwiema funkcjami, podłączony do modułu sterującego przewodem spiralnym o długości co najmniej 2,0 m (w stanie rozwiniętym), umieszczany w uchwycie ściennym wewnątrz ładowni,
- blokada lub zamek uniemożliwiający nieuprawnione otwarcie ładowni,
- system uszczelniający zamknięcie tyłu ładowni.

1.9. Wyposażenie pojazdu:

- światła dzienne,
- światła przeciwmgłowe,
- sygnał akustyczny ostrzegający o cofaniu pojazdu,
- oświetlenie (w tym obrysowe), wyposażenie i oznakowanie umożliwiające zarejestrowanie i poruszanie się po drogach publicznych (wymagane ustawą Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia),
- tylna stalowa belka przeciwnajazdowa,
- belki przeciwnajazdowe boczne wykonane ze stopów aluminium i anodowane,
- błotniki wyposażone w matę antyrozpylgową i fartuchy przeciwbłotne,
- lampy LED wysyłające ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej samochodowej: 2 szt. umocowane na dachu kabiny i 2 sztuki umocowane obok tylnych lamp,
- dodatkowy zewnętrzny reflektor roboczy LED umocowany w górnej części zabudowy, włączany z wnętrza kabiny kierowcy, oświetlający platformę załadowną,
- koło zapasowe lub zestaw naprawczy opon (kompresor i uszczelniacz).

1.10. Wyposażenie podręczne:

- dwa komplety kluczyków do wszystkich zamków pojazdu, co najmniej jeden z pilotem zdalnego sterowania centralnym zamkiem kabiny,
- ostrzegawczy trójkąt odblaskowy,
- apteczka,
- podnośnik samochodowy (hydrauliczny) o udźwigu co najmniej 5 ton,
- 2 kliny pod koła,
- gaśnica samochodowa,
- dywaniki zmywalne pod nogi kierowcy i pasażerów;
- zestaw narzędzi zawierający m.in. klucz do śrub mocujących koła.

2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

- 2.1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.
- 2.2. Do przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy następujące dokumenty dotyczące kompletnego pojazdu (podwozia i zabudowy):
 - a) instrukcje obsługi w języku polskim,
 - b) dokumenty gwarancyjne na kompletny pojazd w języku polskim,
 - c) komplet dokumentów wymaganych w celu zarejestrowania pojazdu w Rzeczypospolitej Polskiej (m.in. Świadectwo zgodności WE, Oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów, Karta pojazdu),
 - d) dokument "ECMT Certificate of Compliance with Technical and Safety Requirements for a Motor Vehicle",
 - e) decyzję UDT zezwalającą na eksploatację urządzenia dźwigowego - podestu ruchomego załadownego (windy), Książkę rewizji urządzenia dźwigowego.
- 2.3. Wykonawca najpóźniej w dniu dostawy przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego przeszkolenie 2 kierowców w wymiarze co najmniej 1 godziny w zakresie zasad użytkowania i obsługi pojazdu kompletnego.
- 2.4. Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełen serwis części zamiennych oraz możliwość dokonywania czynności obsługowych i naprawczych w punkcie serwisowym, autoryzowanym przez producenta samochodu, odległym nie więcej niż 50 km od siedziby Zamawiającego lub w siedzibie Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu.
- 2.5. Wykonawca po dokonaniu przekazania pojazdu umożliwi zainstalowanie dodatkowego wyposażenia (np. systemu monitorowania GPS i zużycia paliwa przez pojazd – niebędącego przedmiotem niniejszego zamówienia) bez prawa do ograniczenia gwarancji na pojazd z tego tytułu.
- 2.6. Termin dostawy: zgodny z ofertą, nie dłuższy niż ~~180~~ 210 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

3. Wymagania odnośnie gwarancji

- 3.1. Okres gwarancji jakiej Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu wynosi:
 - a) na pojazd bazowy (podwozie bez zabudowy): co najmniej 24 miesiące,
 - b) na zabudowę: co najmniej 24 miesiące.Okres gwarancji Wykonawca określa w swojej ofercie.
- 3.2. Wykonawca powinien uwzględnić, że Zamawiający przewiduje roczny przebieg pojazdu wynoszący 20 000 km.
- 3.3. Gwarancja ma obejmować swym zakresem wszystkie części i układy pojazdu kompletnego za wyjątkiem części podlegających zużyciu w normalnej eksploatacji (filtrów, żarówek, okładzin ciernych hamulców i sprzęgła, piór wycieraczek, pasków klinowych, opon, dywaników gumowych) oprócz sytuacji, gdy ich niesprawność wynika z wady materiałowej lub wady produktu.
- 3.4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania bezpłatnych napraw gwarancyjnych w celu usunięcia wad zakupionego przedmiotu, ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
- 3.5. Przekazane przy odbiorze pojazdu dokumenty gwarancyjne muszą zawierać oświadczenia gwarancyjne potwierdzające czas i zakres obowiązywania gwarancji zgodny z ofertą.

Opracował:

Zatwierdził:

Umowa NR DZM/.../.../2022/PK

zawarta w dniu 2022 r. w Opolu, pomiędzy
„Zakład Komunalny” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą:
45-574 Opole, ul. Podmiejska 69;
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042036;
NIP: 754-13-51-921, REGON: 531124805
posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 32 335 900,00 zł,
którą reprezentuje, zgodnie z informacją z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,
.....
zwaną dalej „Zamawiającym”

a

..... z siedzibą:
ul.
wpisaną do Krajowego Rejestru Handlowego pod numerem KRS;
NIP:, REGON: posiadającą kapitał zakładowy w wysokości zł
którą reprezentuje, zgodnie z informacją z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,
.....
zwaną dalej „Wykonawcą”

w następstwie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. z m).

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest:
 - a) dostawa, **fabrycznie nowego, nieuszkodzonego pojazdu, samochodu ciężarowego o dmc 3,5 Mg z windą załadowniczą**
 - marka pojazdu:
 - model pojazdu:

zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącymi kolejno załączniki do niniejszej umowy.
2. Oferowany pojazd, jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, spełnia wszystkie warunki techniczne określone w przepisach obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest wykonany w sposób zgodny z przepisami dopuszczającymi do stosowania w Unii Europejskiej.
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony w ramach Umowy pojazd będzie w pełni sprawny i wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem.

§ 2

Terminy i specyfikacja

1. Termin przekazania przedmiotu zamówienia ustala się do dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
2. Do przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy następujące dokumenty dotyczące kompletnego pojazdu (podwozi i zabudowy):
 - a) instrukcje obsługi w języku polskim,
 - b) dokumenty gwarancyjne na kompletny pojazd w języku polskim,
 - c) komplet dokumentów wymaganych w celu zarejestrowania pojazdu w Rzeczypospolitej Polskiej (m.in. Świadectw zgodności WE, oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów, Kart pojazdów),
 - d) dokument “ECMT Certificate of Compliance with Technical and Safety Requirements for a Motor Vehicle”,
 - e) decyzję UDT zezwalającą na eksploatację urządzenia dźwigowego - podestu ruchomego załadowniczego (windy), Książkę rewizji urządzenia dźwigowego.
 - f) oświadczenie, że pojazd jest kompletny, fabrycznie nowy, wolny od wad, obciążeń lub zabezpieczeń, w pełni sprawny i gotowy do użycia, odpowiada wszelkim normom bezpieczeństwa oraz wymaganiom technicznym przewidzianym w obowiązujących przepisach i spełniający wymogi określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 (SWZ) do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy/odbioru przedmiotu umowy co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem.
4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.
5. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem dostawy/odbioru, sporządzonym przez przedstawicieli stron, potwierdzającym zgodność stanu technicznego oraz parametrów technicznych z warunkami umowy i podpisanym przez Zamawiającego bez uwag.
6. Warunkiem odbioru pojazdu jest dostarczenie dokumentów oraz oświadczenia wymienionych w ust. 3, jak również wykonanie przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego sprawdzenia sprawności pojazdu i dokonanie przeszkolenia pracowników Zamawiającego.
8. Sprawdzenie sprawności pojazdu przeprowadzone będzie nie później niż w dniu odbioru.
9. Przeszkolenie wyznaczonego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji przedmiotu umowy nastąpi przed odbiorem przedmiotu umowy.
10. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając termin do ich usunięcia. Za odmowę odbioru należy rozumieć podpisanie protokołu dostawy/odbioru ze stwierdzonymi wadami lub uwagami. Dostawa pojazdu wolnego od wad musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w protokole. Wykonawca usunie wady na własny koszt.
11. Po usunięciu wad przez Wykonawcę, zgłosi on Zamawiającemu fakt ich usunięcia, a Zamawiający po potwierdzeniu prawidłowego wykonania dokona odbioru pojazdu. Do ponownego odbioru zastosowanie znajdują reguły opisane w ust.1-10 powyżej.
12. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad niemożliwych do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
 - a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami Zamawiającego i warunkami technicznymi określonymi w załączniku nr 1 (SWZ) do niniejszej umowy oraz obowiązującymi przepisami i normami;
 - b) dostarczenia Zamawiającemu, w terminie określonym w §2, dokumentów wymienionych w niniejszej umowie;
 - c) dokonania dostawy w sposób zgodny z warunkami umowy;
 - d) dokonania w obecności przedstawiciela Zamawiającego sprawdzenia sprawności pojazdu;
 - e) przeprowadzenia szkolenia w języku polskim wyznaczonego personelu Zamawiającego;
 - f) zapewnienie pełnego serwisu części zamiennych oraz możliwość dokonywania czynności obsługowych i naprawczych w punkcie serwisowym, autoryzowanym przez producenta samochodu, odległym nie więcej niż 50 km od siedziby Zamawiającego lub w siedzibie „Zakładu Komunalnego” Sp. z o.o. w Opolu.
2. Wykonawca oświadcza, iż jest autoryzowanym serwisantem producenta pojazdu lub serwis gwarancyjny będzie świadczył - w jego imieniu i na jego koszt zgodnie z warunkami SWZ - podmiot, który jest autoryzowanym serwisantem producenta pojazdu.

§ 4

Sprawdzenie sprawności pojazdu

1. Sprawdzenie sprawności pojazdu zostanie przeprowadzone przez Wykonawcę, w obecności przedstawiciela Zamawiającego, w terminie i miejscu zgodnymi z zapisami niniejszej umowy.
2. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem sprawdzeniem sprawności pojazdu ponosi Wykonawca.
3. Sprawdzenie sprawności pojazdu będzie polegało na wykazaniu Zamawiającemu, że dostarczony pojazd spełnia wymagania określone w SWZ – załącznik nr 1 do umowy.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

- a) współdziałania z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy;
- b) przystąpienia do odbioru w sposób zgodny z regułami opisanymi w §2;
- c) terminowego uregulowania wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
- d) użytkowania pojazd oraz stosowania materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.

§ 6 Wynagrodzenie

1. Zgodnie z ofertą – załącznikiem nr 2 do umowy – złożoną przez Wykonawcę, łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto (wraz z należnym podatkiem VAT od towarów i usług) za wykonanie przedmiotu umowy wynosi
..... zł brutto
(słownie: zł .../100)
2. Wynagrodzenie opisane w ust.1, należne za wykonanie niniejszej umowy, obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją całości przedmiotu umowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, tj. w szczególności uwzględnia następujące koszty:
 - 1) wytworzenia i transportu dostarczonych produktów gotowych wraz z załadunkiem i rozładunkiem,
 - 2) dokonanie sprawdzenia sprawności pojazdu;
 - 3) przeszkolenia wyznaczonego personelu Zamawiającego;
 - 4) formalności celnych w eksporcie, tranżycie i imporcie;
 - 5) podatków (w tym VAT w stawce obowiązującej na dzień wystawienia faktury) innych opłat związanych z eksportem, tranżytem i importem, opłaty pośrednie
 - 6) dostarczenia dokumentów, wymaganych niniejszą umową;
 - 7) wykonywanie zobowiązań z tytułu gwarancji;
4. Należne wynagrodzenie wypłacone będzie przez Zamawiającego przelewem, w trybie podzielonej płatności, wynikającej z przepisów o podatku od towarów i usług, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania na fakturze rachunku bankowego, który posiada powiązany z nim wydzielony rachunek VAT. W przypadku wskazania przez Wykonawcę innego rachunku bankowego niż wymagany, opóźnienie w zapłacie będzie skutkiem naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy. Zamawiający nie odpowiada za opóźnienie w zapłacie za wykonaną usługę spowodowane wskazaniem przez Wykonawcę niewłaściwego rachunku bankowego.
6. Rozliczenie nastąpi po całkowitym dokonaniu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, na którą to okoliczność sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego.
7. Wykonawca upoważniony jest do wystawienia faktury jedynie po dokonaniu odbioru pojazdów na warunkach określonych w niniejszej umowie.

§ 7 Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca podpisując umowę udziela Zamawiającemu gwarancji na okres:
 - a) miesięcy na pojazd bazowy bez limitu kilometrów licząc od daty odbioru dokonanego w sposób opisany w niniejszej umowie;
 - b) na zabudowę bez limitu kilometrów licząc od daty odbioru dokonanego w sposób opisany w niniejszej umowie.
2. Jeżeli w wykonaniu gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu, zamiast wadliwego pojazdu, nowy, wolny od wad albo dokonał napraw pojazdu objętego gwarancją, termin gwarancji na dany wymieniony pojazd lub wymienione elementy biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia naprawionego pojazdu.
3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.
4. Warunki gwarancji udzielone przez Wykonawcę korzystniejsze dla Zamawiającego mają pierwszeństwo przed warunkami gwarancji wynikającymi z postanowień niniejszej umowy.
9. Zamawiający ma prawo zażądać od obsługi serwisowej udokumentowania posiadania aktualnej autoryzacji pod rygorem niedopuszczenia do świadczenia usług serwisowych z winy Wykonawcy. Wystąpienie ww. sytuacji traktowane jest jako nierozpoczęcie czynności serwisowych.

§ 8 Osoby wyznaczone do realizacji Umowy

1. Ze strony *Wykonawcy* osobą reprezentującą podczas wykonywania umowy jest tel.....; e-mail:@.....
2. Ze strony *Zamawiającego* osobą reprezentującą podczas wykonywania umowy jest; tel.; e. mail:@zk.opole.pl

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2;
 - a) nie wymaga zmiany umowy,
 - b) dokonywana jest w drodze pisemnego powiadomienia.
4. Strony oświadczają, że wyżej wymienieni przedstawiciele posiadają wymagane pełnomocnictwa – każdy w swoim zakresie – do podejmowania wszelkich decyzji i działań w granicach określonych postanowieniami niniejszej umowy, z wyłączeniem dokonywania zmian treści zawartej umowy, zaciągania zobowiązań.

§ 9

Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości ~~20%~~ **10%** wynagrodzenia umownego;
 - b) za zwłokę w terminie realizacji umowy w wysokości ~~2%~~ **0,1%** wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;
 - c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych po odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości ~~1%~~ **0,1%** wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, **powyżej 21 dni**, licząc od dnia następnego, wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;
 - d) za zwłokę w niewykonaniu naprawy w terminie wymaganym przez Zamawiającego w wysokości ~~2%~~ **0,5%** wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie może przekroczyć ~~80%~~ **20%** wynagrodzenia umownego brutto.
3. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody.
4. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia realizacji umowy lub jej części ani pozostałych zobowiązań umownych.
5. Zapłata kar umownych winna nastąpić w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania Wykonawcy, na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.
6. Zamawiający może potrącić każdą swoją należność wynikającą z niniejszej umowy od każdej płatności, także niewymagalnej, należnej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 10

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli wykonawca dostarczy przedmiot umowy niezgodnie z zapisami umowy bądź w inny sposób narusza postanowienia niniejszej Umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w tym w sytuacji związanej z aktualnym stanem epidemii w kraju, pandemii, decyzji władz publicznych bądź innych okoliczności uznawanych za siłę wyższą.
3. Odstąpienie to może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych powyżej. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenia należne z tytułu faktycznego wykonania umowy tj. do dnia jej rozwiązania.
4. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust.1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
 - a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
 - b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; Wykonawca, pomimo pisemnego upomnienia Zamawiającego, świadczy dostawę w sposób nienależyty lub też nie dochowuje wskazanych w Umowie terminów wykonania danej czynności;
 - c) gdy dostawy będące przedmiotem umowy wykonywane są niezgodnie z zapisami zawartymi w niniejszej umowie i specyfikacji warunków zamówienia;
5. W sytuacjach określonych w ust.4 lit. a-c odstąpienie od umowy następuje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia którejkolwiek z sytuacji.
6. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
7. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli wykonawca dostarczy przedmiot umowy niezgodnie z zapisami umowy bądź w inny sposób narusza postanowienia niniejszej Umowy.

§ 11

Zmiany treści umowy

1. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy dotyczących:
 - a) terminu wykonania zamówienia w przypadku:
 - wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy;
 - wystąpienia siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu), klęski żywiołowej lub warunków pogodowych niepozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych przedmiotu zamówienia;
 - działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia.
3. Wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy będzie możliwe po uprzednim pisemnym powiadomieniu strony poprzez:
 - a) opisanie zmiany;
 - b) uzasadnienie konieczności zmiany w tym podanie przyczyny dlaczego nie można wykonać umowy na pierwotnych warunkach, w jaki sposób zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub konieczna dla wykonania umowy;
4. W przypadku, wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniej zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy.

§12

Dane osobowe

1. W przypadku powstania konieczności powierzenia lub przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. zasady powierzenia lub przetwarzania tych danych zostaną uregulowane odrębną umową.
2. W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od podpisania umowy, o której mowa w ust. 1 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa tego uchylenia, w tym z tytułu powstałej szkody Zamawiającego jako administratora danych lub osoby trzeciej, a także w razie i z tytułu związanej z tym przerwy lub zwłoki w realizacji przedmiotu umowy. Odmowa podpisania umowy, o której mowa w ust. 1 może być podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

§13

COVID - 19

1. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy - zgodnie z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).
2. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, albo od zaistnienia zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie w całości lub w części umowy, o ile zdarzenia tego nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy - jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu przypadku niemożności wykonania całości/części przedmiotu umowy określając zakres i przyczynę niemożności wykonania.
3. W przypadku niedokonania takiego zgłoszenia Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania całości umowy.
4. W przypadku dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia określonego w ust. 1, Strony w terminie 3 dni od zgłoszenia ustalają nowy zakres umowy i ustalają wynagrodzenie Wykonawcy, zmniejszając je proporcjonalnie w odniesieniu do tej całości/części przedmiotu umowy, która nie może być wykonana przez Wykonawcę.
5. Po dokonaniu ustaleń, o których mowa w ust. 4, Strony zawierają aneks do umowy, zawierający te ustalenia.
6. W przypadku braku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 i niewykonania umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

§14

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu zamówienia
2. Gdyby jakiegokolwiek postanowienie niniejszej Umowy okazało się nieważne lub bezskuteczne nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim wypadku Strony Umowy zobowiązują się zastąpić postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne, innym zgodnym z prawem postanowieniem odzwierciedlającym pierwotną intencję stron i najbardziej zbliżony cel gospodarczy.
3. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
6. Integralną częścią umowy są:
 - a) Załącznik nr 1 - Specyfikacja Warunków Zamówienia,
 - b) Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy
 - c) Załącznik nr 3 - książka/karta gwarancyjna pojazdu

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca